



Kimet Oy

VARASTO- LUETTELO

KIMET

SISÄLLYSLUETTELO

Teräksellä tulokseen – jo vuodesta 1932 6

Henkilökunta 8

Yleiset myyntiehdot 10

Vastuullisuus 15

Lämpökäsittely- palvelut 16

Kuljetuspalvelut 19

Sahaus- ja leikkaus- palvelut 20

MUOTOTERÄKSET 22

Pyöröteräket 22

Harjateräs 26

Nelikulmateräs 26

Kuusioteräs 27

Kiilateräs 27

Ainesputki 28

Kulmateräs 30

Erikylkinen kulmateräs 30

Lattateräs 31

UNP-profiili 34

UAP-profiili 34

T-profiili 35

IPE-palkki 35

AUTOMAATTI- TERÄKSET 37

Pyöröteräs 37

Kuusioteräs 37

HAPONKESTÄVÄT PUTKET 38

Instrumentointiputki 38

Saumaton putki 38

Prosessiputki 39

ASTM-putki 40

Harjattu putki 40

Duplex putki 40

Kapillaariputki 41

Meijeriputki, SMS 41

Hiottu putki 41

Kaidejärjestelmä 42

Kaideosat 42

Nelikulmaputki 46

Suorakaideputki 47

LEVYIT 48

Kylmävalssattu 2B 48

Kylmävalssattu 1D 49

Kyynellevyt, mandorla 49

PUTKENOSAT 50

Käyrät, meijeri	50
Supistuskartiot, meijeri	52
T-haarat, meijeri	53
Putkisangat, meijeri	54
Meijeri clamp-osat	55
Yhdistäjäosat, meijeri	56
Käyrä 90°, hitsattava EN10253	60
Supistuskartio, EN 10253	61
Supistuskartio, ANSI SCH10s	62
T-haara, vedetty, type A=vedetty	62
T-haara, ANSI SCH10S	63
Putkipääty	63
Putkisanka	63
Irtolaippa, puristettu	64
Kaulus	65
Tiivisteet	66

SILUMIINISET IRTO- JA KUUMASINKITYT TERÄKSISET LAIPAT 67

Irtolaippa	67
Teräsirto- ja -umpilaippa	67

HAPONKESTÄVÄT LAIPAT JA KONEISTETUT KAULUKSET 68

Koneistetut kaulukset	68
Irtolaipat	69
Umpilaipat	70
Kauluslaipat	71
Hitsattavat laipat	72
ASTM:n mukaiset irtolaipat	73
ASTM:n mukaiset umpilaipat	73
ASTM:n mukaiset kauluslaipat	74
ASTM:n mukaiset hitsattavat laipat	74

CHIBRO -PURISTUS-LIITTIMET 75

Käyrät 90°	75
Käyrät 45°	77
Muhvit	77
Tulpat	78
Liittimet	79
Yhdistäjät	80
Yhteet	81
Palloventtiili	82
Supistuskartio	83
Puristusliitinputket	83



HAPONKESTÄVÄT VENTTIILIT JA MUDANEROTTIMET 84

Palloventtiilit	84
Mudanerotin	85
Takaiskuventtiili	85
Neulaventtiili	85

HAPONKESTÄVÄT KORKEAPAINELIITTIMET 86

Suora lähtöliitin	86
Suora jatkoliitin	86
Kulmajatkoliitin	86
Kulmalähtöliitin	87
Liitinmutteri	87
T-liitin	87
Leikkuurengas	87

HAPONKESTÄVÄT KIERTEELLISET PUTKENOSAT 88

Muhvit	88
Nipat	88
Nipat	89
Kuusiokantatulpat	89
Nelikantatulppa	90
Kulmayhteet	90
Kuusiohattu	90

Lukitusmutteri	90
T-yhde	91
Tasoliittimet	91
Ristiyhde	91
Kartioliittimet	92
Supistusnipa	93
Supistuskaksoisnipa	93
Putkipolvi	94
Supistusmuhvi	94
Kynsiliittimet	94
Nokkavipuliittimet	95
Letkuliittimet	96
Letkukiristin	96

ALUMIINIT 97

Alumiiniprofiilit	97
-------------------	----

ALUMIINILEVYT 105

RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN VERTAILUTAUUKOT 106

TERÄSTEN JA METALLIEN YLEISET MYyntIEHDOT 108

MUOTOTERÄKSET

PYÖRÖTERÄKSET

Varastossa 

VEDETTY TAI HIENOSORVATTU

Toleranssit: h9
Pituus: 3000 tai 6000 mm
Materiaalitodistus: EN
10204/3.1



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L	Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
3	0,05			26	4,17		
4	0,10			28	4,83		
5	0,15			30	5,55		
6	0,22			32	6,31		
7	0,30			35	7,55		
8	0,39			36	7,99		
9	0,50			38	8,90		
10	0,62			40	9,86		
12	0,89			45	12,48		
14	1,21			50	15,41		
15	1,39			55	18,65		
16	1,58			60	22,20		
17	1,78			65	26,05		
18	2,00			70	30,21		
20	2,47			75	34,68		
22	2,98			80	39,40		
24	3,55			90	49,94		
25	3,85			100	61,65		

HIOTTU

Toleranssit: h9
Pituus: 8mm-18mm
3000mm ja muut 6000mm.
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4460 AISI 329	Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4460 AISI 329
8	0,39		30	5,55	
10	0,62		35	7,55	
12	0,89		40	9,87	
15	1,38		45	12,49	
16	1,58		50	15,41	
18	2,00		55	18,65	
20	2,47		60	22,20	
25	3,85		70	30,21	
			80	39,46	

PYÖRÖTERÄKSET

Varastossa 

HEHKUTETTU, KUORISORVATTU

Pituus: 3000-6000 mm

Materiaalitodistus:

EN 10204/3.1



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
24	3,55		
25	3,85		
26	4,17		
28	4,83		
30	5,55		
32	6,31		
35	7,55		
36	7,99		
38	8,90		
40	9,87		
45	12,49		
50	15,41		
55	18,65		
60	22,20		
65	26,05		
70	30,21		
75*	34,68		
80*	39,46		
85*	44,55		
90*	49,94		
95*	55,64		
100*	61,65		
105	67,97		
110*	74,60		
115*	81,54		
120*	88,80		
125*	96,33		
130*	104,20		
135*	112,40		

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN1.4301 AISI304	EN1.4404 AISI316L
140*	120,80		
145	129,60		
150*	138,70		
160*	157,80		
165	167,85		
170	178,20		
180	199,80		
185	211,01		
190	222,57		
200	246,60		
210	271,90		
220	298,40		
230	326,20		
240	355,10		
250	385,30		
260	416,80		
270	449,50		
280	483,40		
290	519,00		
300	554,90		
330	671,00		
350	755,30		
375	867,00		
380	890,28		
400	986,50		
425	1114		
450	1247		
475	1391		
500	1541		

* Myös AISI 303 / EN 1.4305

VEDETTY

Toleranssit: h9

Pituus: 3000 mm

Materiaalitodistus:

EN 10204/3.1

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4462
10	0,62	
12	0,89	
14	1,21	
16	1,58	

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4462
18	2,00	
20	2,47	
25	3,85	
30	5,55	
40	9,86	

PYÖRÖTERÄKSET

Varastossa 

HEHKUTETTU, KUORISORVATTU

Pituus: 4000-6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4460 AISI 329
20,0	2,47	
22,0	2,98	
25,4	3,85	
28,6	5,10	
31,0	5,93	
33,0	6,71	
36,0	7,99	
41,0	10,36	
46,0	13,05	
51,2	16,25	
56,2	19,60	
61,2	23,10	
66,2	27,10	
71,4	31,40	
76,4	36,00	
81,4	40,90	
85,0	44,55	
91,4	52,46	

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4460 AISI 329
96,4	58,36	
102	64,11	
107	70,55	
112	77,30	
117	84,36	
122	91,72	
127	99,40	
132	107,43	
143	124,30	
153	144,00	
163	164,00	
173	185,00	
184	209,00	
204	257,00	
212	277,10	
230	326,20	
245	370,10	
280	483,4	

KUORISORVATTU

Toleranssit: k11-k12
Pituus: 3000-6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4460 AISI 329
20	2,47	
25	3,85	
30	5,55	
35	7,55	
40	9,87	
45	12,49	
50	15,41	
55	18,65	
60	22,20	
65	26,05	
70	30,21	
75	34,68	

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4460 AISI 329
80	39,46	
85	44,55	
90	49,94	
95	55,64	
100	61,65	
110	74,60	
120	88,80	
130	104,20	
140	120,80	
150	138,70	
160	157,80	
170	178,20	
180	199,80	
190	222,6	

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4460 AISI 329
200	246,60	
210	271,90	
220	298,40	
230	326,20	
240	355,13	
250	385,34	
260	416,80	
270	449,46	
280	483,37	
300	554,88	
325	651,22	
330	671,41	
350	755,26	
380	890,28	
400	996,35	
420	1087,57	
450	1247,00	

PYÖRÖTERÄKSET

Varastossa 

SUPER DUPLEX

Toleranssit:k11
Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4410
20	2,47	
30	5,55	
35	7,55	
40	9,86	
50	15,41	
60	22,20	
70	30,21	

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4410
80	36,46	
90	49,94	
100	61,65	
110	74,60	
120	88,78	
140	120,80	

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4410
150	138,70	
160	157,80	
180	199,80	
200	246,60	
220	298,4	
230	326,2	
250	385,4	
280	484,0	
300	555,0	

AUTOMAATTI- LAATU, VEDETTY/ HIENOSORVATTU TAI HIOTTU

Toleranssit: h8 / h9/ h11
Pituus: 3000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4305 AISI 303 h8	EN 1.4305 AISI 303 h9
3	0,05		
4	0,10		
5	0,15		
6	0,22		
7	0,30		
8	0,39		
10	0,62		
12	0,89		
14	1,21		
15	1,39		
16	1,58		
18	2,00		
20	2,47		
22	2,98		

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4305 AISI 303 h8	EN 1.4305 AISI 303 h9
25	3,85		
26	4,17		
28	4,83		
30	5,55		
32	6,31		
33	6,71		
35	7,55		
36	7,99		
38	8,9		
40	9,86		
42	10,88		
45	12,48		
50	15,41		
55	18,65		
60	22,20		
65	26,05		
70	30,21		
75	34,68		
80	39,40		
85	44,55		
90	49,94		
100	61,65		

VEDETTY

Toleranssit: h9
Pituus: 3000-6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	1.4404 AISI 316L
3,50	0,08		
4,40	0,12		
5,30	0,17		
7,10	0,31		

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	1.4404 AISI 316L
8,93	0,49		
10,76	0,71		
14,60	1,31		
18,20	2,03		
21,90	2,94		

PYÖRÖTERÄKSET

Varastossa 

TULENKESTÄVÄ

Valssattu, sammutus-hehkutettu.
Kovuus max. 223 HB.
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4828 X15CrNiSi20-12
20	2,47	
30	5,55	
40	9,87	
50	15,41	

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4828 X15CrNiSi20-12
60	22,20	
70	30,21	
80	39,46	
90	49,94	
100	61,65	

HARJATERÄS

Varastossa 

Pituus: 6000 mm



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304
5	0,15	
7	0,30	
9	0,50	

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304
11	0,75	
16	1,58	
20	2,47	
25	3,85	

NELIKULMATERÄS

Varastossa 

KUUMAVALSSATTU, HEHKUTETTU, PEITATTU

Pituus: 4000-6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4307 AISI 304L	EN 1.4404 AISI 316L
10	0,78		
15	1,77		
20	3,14		
25	4,91		
30	7,07		
35	9,62		
40	12,56		

Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4307 AISI 304L	EN 1.4404 AISI 316L
45	15,9		
50	19,63		
60	28,27		
70	38,47		
80	50,24		
90	63,59		
100	78,5		



KYLMÄVEDETTY

Toleranssit: h11
Pituus : 3000-3200 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4305 AISI 303	EN 1.4307 AISI 304L	EN 1.4404 AISI 316L
5	0,2			
8	0,51			
10	0,78			
12	1,13			
15	1,77			
20	3,14			
30	7,01			
40	12,56			
50	19,63			

KUUSIOTERÄS



VEDETTY

Toleranssit: h11
DIN 176
Pituus: 3000-3200 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4305 AISI 303	EN 1.4404 AISI 316L
6	0,25		
8	0,435		
10	0,68		
11	0,82		
13	1,15		
14	1,33		
17	1,96		
19	2,45		
22	3,29		
24	3,92		

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4305 AISI 303	EN 1.4404 AISI 316L
27	4,96		
30	6,12		
32	6,96		
36	8,81		
41	11,43		
46	14,39		
50	17,00		
55	20,57		
60	24,48		
65	28,72		

KIILATERÄS



KYLMÄVEDETTY

Toleranssit: DIN 6880
Salkopituus: n. 3 m
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4571 AISI 316Ti
4 x 4	0,13	
5 x 5	0,20	
6 x 6	0,28	
8 x 7	0,44	
8 x 8	0,30	
10 x 6	0,47	
10 x 8	0,63	
12 x 8	0,75	
10 x 10	0,79	

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4571 AISI 316Ti
14 x 9	0,99	
16 x 10	1,26	
18 x 11	1,55	
20 x 12	1,88	
25 x 14	2,75	
28 x 16	3,52	
32 x 18	4,52	
36 x 20	5,65	
40 x 22	6,91	
45 x 25	8,83	

AINESPUTKI

Varastossa 


HEHKUTETTU, PEITATTU

Pituus: 4000-7000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4306 AISI 304L	EN 1.4404 AISI 316L
32/16	5,1		
32/20	4,2		
36/16	6,8		
36/20	5,9		
36/25	4,5		
40/20	7,8		
40/25	6,5		
40/28	5,5		
45/20	10,5		
45/28	8,2		
45/32	6,7		
50/25	12,1		
50/32	9,7		
50/36	8,0		
56/28	15,2		
56/36	12,1		
56/40	10,2		
63/32	19,0		
63/36	17,3		
63/40	15,4		
63/45	12,2		
63/50	9,9		
71/36	24,1		
71/40	22,3		
71/45	19,6		
71/50	17,0		
71/56	12,9		

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4306 AISI 304L	EN 1.4404 AISI 316L
75/40	26,0		
75/50	20,4		
75/60	13,8		
80/40	30,9		
80/45	28,3		
80/50	25,3		
80/63	16,4		
85/45	33,5		
85/55	27,4		
85/67	18,6		
90/50	36,1		
90/56	32,3		
90/63	27,1		
90/71	20,6		
95/50	42,1		
95/67	30,0		
100/56	42,3		
100/63	39,2		
100/71	32,7		
100/80	24,4		
106/56	52,1		
106/63	47,1		
106/71	40,6		
106/80	32,3		
112/63	55,3		
112/71	48,8		



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4306 AISI 304L	EN 1.4404 AISI 316L
112/80	40,6		
112/90	30,3		
118/63	64,2		
118/71	57,6		
118/80	49,4		
118/90	39,0		
125/71	68,5		
125/80	60,2		
125/90	49,8		
125/100	38,3		
132/71	79,7		
132/80	71,5		
132/90	61,1		
132/106	42,0		
140/80	85,2		
140/90	74,9		
140/100	63,3		
140/112	47,8		
150/80	103,3		
150/95	87,7		
150/106	74,2		
150/125	47,4		
160/90	112,9		
160/112	85,8		
160/122	71,6		
160/132	56,2		

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4306 AISI 304L	EN 1.4404 AISI 316L
170/100	122,3		
170/118	98,4		
170/130	80,2		
170/140	63,8		
180/100	144,7		
180/125	110,0		
180/140	86,1		
180/150	68,4		
190/106	106,0		
190/132	123,0		
190/150	91,9		
190/160	73,0		
200/140	134,0		
200/150	117,0		
200/160	97,6		
212/130	182,0		
212/150	148,0		
212/170	109,0		
224/140	199,0		
224/180	121,0		
236/150	216,0		
236/190	133,0		
240/170	191,0		
250/200	153,0		
275/200	238,0		



KULMATERÄS

Varastossa 

HEHKUTETTU, PEITATTU

Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1




Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316
20 x 20 x 3	0,88		
25 x 25 x 3	1,12		
30 x 30 x 3	1,36		
30 x 30 x 4	1,78		
40 x 40 x 3	1,88		
40 x 40 x 4	2,42		
50 x 50 x 5	3,77		
60 x 60 x 6	5,42		
70 x 70 x 7	7,38		
80 x 80 x 8	9,66		
100 x 100 x 10	15,10		
120 x 120 x 10	18,40		
150 x 150 x 10	23,20		
150 x 150 x 13	29,85		

ERIKYLKINEN KULMATERÄS

Varastossa 

Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316
50 x 30 x 5	3,04		
60 x 30 x 5	3,45		
60 x 40 x 6	4,52		
70 x 50 x 6	5,48		
75 x 50 x 6	5,72		
80 x 40 x 6	5,48		
100 x 50 x 6	6,92		
100 x 50 x 8	9,09		
100 x 75 x 6	8,12		
120 x 80 x 8	12,29		
125 x 75 x 6	9,20		
125 x 75 x 10	14,90		
130 x 65 x 8	11,97		
150 x 100 x 10	19,20		
200 x 100 x 12	27,65		

LATTATERÄS

Varastossa 

LEIKATTU, HEHKUTETTU JA PEITATTU

Pituus: 4000-6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4307 AISI 304L	EN 1.4404 AISI 316L
3 x 20	0,47		
3 x 25	0,58		
3 x 30	0,70		
3 x 40	0,94		
3 x 50	1,18		
4 x 20	0,62		
4 x 25	0,78		
4 x 30	0,94		
4 x 40	1,26		
4 x 50	1,57		
4 x 60	1,88		
4 x 80	2,51		
5 x 20	0,78		
5 x 25	0,98		
5 x 30	1,18		
5 x 40	1,57		
5 x 50	1,96		
5 x 60	2,36		
5 x 70	2,75		
5 x 80	3,14		
5 x 100	3,93		
6 x 20	0,942		
6 x 25	1,18		
6 x 30	1,41		
6 x 40	1,88		
6 x 50	2,36		
6 x 60	2,83		

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4307 AISI 304L	EN 1.4404 AISI 316L
6 x 70	3,30		
6 x 80	3,77		
6 x 100	4,71		
6 x 120	5,65		
8 x 20	1,26		
8 x 30	1,88		
8 x 40	2,51		
8 x 50	3,14		
8 x 60	3,77		
8 x 80	5,02		
8 x 100	6,28		
8 x 120	7,58		
10 x 20	1,57		
10 x 30	2,36		
10 x 40	3,14		
10 x 50	3,93		
10 x 60	4,71		
10 x 70	5,50		
10 x 80	6,28		
10 x 100	7,85		
10 x 120	9,42		
10 x 150	11,78		
12 x 40	3,77		
12 x 50	4,71		
12 x 60	5,65		
12 x 80	7,54		
12 x 100	9,42		
12 x 120	11,30		
12 x 150	14,13		
12 x 200	18,84		

LATTATERÄS

Varastossa 

KUUMA- VALSSATTU, HEHKUTETTU JA PEITATTU

Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4307 AISI 304L	EN 1.4404 AISI 316L
8x20	1,26		
8x25	1,57		
8x30	1,88		
8x35	2,20		
8x40	2,51		
8x50	3,14		
8x60	3,77		
10x20	1,57		
10x25	1,96		
10x30	2,36		
10x35	2,75		
10x40	3,14		
10x50	3,93		
10x60	4,71		
10x80	6,26		
10x100	7,85		
10x120	9,42		
12x20	1,88		
12x25	2,36		
12x30	2,83		
12x35	3,3		
12x40	3,77		
12x50	4,71		
12x60	5,65		
12x70	6,6		
12x80	7,54		
12x100	9,42		
12x120	11,3		
12x150	14,13		
15x25	2,94		
15x30	3,53		
15x35	4,12		
15x40	4,71		
15x50	5,89		
15x60	7,07		
15x70	8,24		
15x80	9,42		
15x100	11,78		
15x120	14,13		
15x150	17,66		
20x25	3,93		
20x30	4,71		
20x35	5,50		

Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4307 AISI 304L	EN 1.4404 AISI 316L
20x40	6,28		
20x45	7,07		
20x50	7,85		
20x60	9,42		
20x70	10,99		
20x80	12,56		
20x100	15,7		
20x120	18,84		
20x150	23,55		
25x30	5,89		
25x35	6,87		
25x40	7,85		
25x45	8,83		
25x50	9,81		
25x60	11,78		
25x70	13,74		
25x75	14,72		
25x80	15,7		
25x100	19,63		
25x120	23,55		
25x150	29,44		
30x35	8,24		
30x40	9,42		
30x50	11,78		
30x60	14,1		
30x70	16,49		
30x80	18,84		
30x90	21,2		
30x100	23,55		
30x120	28,26		
35x50	13,74		
35x60	16,49		
35x70	19,23		
35x75	20,61		
35x80	21,98		
35x90	24,73		
35x110	30,22		
40x50	15,7		

Jatkuu seuraavalla sivulla >

LATTATERÄS

Varastossa 

KUUMAVALSATTU, HEHKUTETTU JA PEITATTU

Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4307 AISI 304L	EN 1.4404 AISI 316L
40x60	18,80		
40x70	21,98		
40x80	25,12		
40x90	28,26		
40x100	31,40		
40x110	34,54		
40x120	37,68		

Ohuemmat koot edellisellä sivulla.

Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4307 AISI 304L	EN 1.4404 AISI 316L
45x65	22,96		
45x90	31,79		
50x60	23,56		
50x70	27,48		
50x80	31,40		
50x100	39,26		
50x110	43,18		
60x80	37,68		
60x100	47,10		

Varastossa 

KYLMÄVEDETTY

Toleranssit: h11
Pituus:
AISI 303 : 3000-3200 mm
AISI 304L: 3000-4000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1.



Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4305 AISI 303	EN 1.4307 AISI 304L
10x20	1,57		
10x25	1,96		
10x60	4,71		
15x20	2,36		
15x25	2,94		
15x30	3,53		
20x50	7,85		
20x60	9,42		
20x80	12,56		
25x50	9,81		
30x70	16,49		
40x80	25,12		

UNP-PROFIILI

Varastossa 

Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1




Mitta mm (h x b x tw x tf)	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
40 x 20 x 4 x 4,5	2,43		
40 x 35 x 5 x 7	4,98		
65 x 42 x 5,5 x 7,5	7,11		
80 x 45 x 6 x 8	8,68		
100 x 50 x 6 x 8,5	10,61		
120 x 55 x 7 x 9	13,40		
140 x 60 x 7 x 10	16,08		
160 x 65 x 7,5 x 10,5	18,9		

UAP-PROFIILI

Varastossa 

Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1




Mitta mm (h x b x tw x tf)	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
80 x 40 x 5 x 5	6,00		
100 x 50 x 5 x 5	7,60		
100 x 50 x 6 x 6	9,00		



T-PROFIILI

Varastossa 

Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1




Mitta mm (h x b x t)	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
30 x 30 x 3	1,38		
40 x 40 x 4	2,45		
50 x 50 x 5	3,81		
60 x 60 x 6	5,49		
80 x 80 x 8	9,74		
100 x 100 x 10	15,21		

IPE-PALKKI

Varastossa 

Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta mm (h x b x tw x tf)	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
80 x 46 x 3,8 x 5,2	6,00		
100 x 55 x 4,1 x 5,7	7,90		
120 x 64 x 4,4 x 6,3	10,30		
140 x 73 x 4,7 x 6,9	12,80		
180 x 91 x 5,3 x 8,5	18,60		
200 x 100 x 5,6 x 8,5	21,80		





AUTOMAATTITERÄKSET

PYÖRÖTERÄS

Varastossa 

AUTOMAATTI- LAATU 11SMNPB37+C

Vedetty, lyijyllinen, tol. h9
Pituus: 3000-3200 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 10204
5	0,15	
6	0,22	
8	0,39	
10	0,62	
12	0,89	
13	1,04	
14	1,21	
15	1,39	
16	1,58	
17	1,78	
18	2,00	
19	2,22	
20	2,47	
21	2,71	
22	2,98	
24	3,55	
25	3,85	
28	4,83	

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 10204
30	5,55	
32	6,31	
35	7,55	
36	7,99	
38	8,90	
40	9,86	
42	10,88	
45	12,48	
46	13,05	
50	15,41	
55	18,65	
60	22,20	
65	26,05	
70	30,21	
75	34,68	
80	39,46	
90	49,94	
100	61,65	

KUUSIOTERÄS

Varastossa 

AUTOMAATTI- LAATU 11SMNPB37+C

Vedetty, lyijyllinen, tol. h11
Pituus: 3000-3200 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 10204
7	0,33	
10	0,68	
11	0,82	
13	1,15	
14	1,33	
16	1,74	
17	1,96	
19	2,45	
22	3,29	

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 10204
24	3,92	
27	4,96	
30	6,12	
32	6,96	
36	8,81	
41	11,43	
46	14,39	
50	17,00	
55	20,57	
60	24,48	

HAPONKESTÄVÄT PUTKET

INSTRUMENTOINTIPUTKI

Varastossa 

HITSATTU, HEHKUTETTU

EN 10217-7 TC1
EN ISO 1127
Toleranssit: D3/T3
Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
6,0 x 1,0	0,13	AIPØ610	BIPØ610
8,0 x 1,0	0,18	AIPØ810	BIPØ810
10,0 x 1,0	0,23	AIPØ1010	BIPØ1010
12,0 x 1,0	0,28	AIPØ1210	BIPØ1210
12,0 x 1,5	0,39	AIPØ1215	BIPØ1215
14,0 x 1,0	0,33	AIPØ1410	BIPØ1410
15,0 x 1,0	0,35	AIPØ1510	BIPØ1510
15,0 x 1,5	0,51	AIPØ1515	BIPØ1515
16,0 x 1,0	0,38	AIPØ1610	
16,0 x 1,5	0,55		BIPØ1615
16,0 x 2,0	0,70	AIPØ1620	BIPØ1620
18,0 x 1,0	0,43	AIPØ1810	BIPØ1810
18,0 x 1,5	0,62	AIPØ1815	BIPØ1815
19,0 x 1,0	0,44	AIPØ1910	
20,0 x 1,5	0,70	AIPØ2015	BIPØ2015

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
20,0 x 2,0	0,9		BIPØ2020
22,0 x 1,5	0,77	AIPØ2215	BIPØ2215
22,0 x 2,0	1,00	AIPØ2220	BIPØ2220
25,0 x 1,5	0,88		BIPØ2515
25,0 x 2,0	1,15	AIPØ2520	BIPØ2520
28,0 x 1,5	1,0	AIPØ2815	BIPØ2815
28,0 x 2,0	1,30	AIPØ2820	BIPØ2820
30,0 x 1,5	1,07	AIPØ3015	BIPØ3015
30,0 x 2,0	1,40	AIPØ3020	BIPØ3020
32,0 x 1,5	1,15	AIPØ3215	BIPØ3215
32,0 x 2,0	1,50		BIPØ3220
35,0 x 1,5			BIPØ3515
35,0 x 2,0	1,65	AIPØ3520	BIPØ3520
38,0 x 1,5	1,35		BIPØ3815
38,0 x 2,0	1,80	AIPØ3820	BIPØ3820

SAUMATON PUTKI

Varastossa 

HEHKUTETTU JA PEITATTU

EN 10216-5 TC1
EN ISO 1127
Toleranssit: D4/T3
Pituus:
5000-7000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L	EN 1.4462 AISI 318
6,0 x 1,0	0,13			
6,0 x 1,5	0,17			
8,0 x 1,0	0,18			
8,0 x 1,5	0,24			
8,0 x 2,0	0,30			
10,0 x 1,0	0,23			
10,0 x 1,5	0,32			
10,0 x 2,0	0,40			
12,0 x 1,0	0,28			
12,0 x 1,5	0,39			
12,0 x 2,0	0,50			
14,0 x 2,0	0,60			
15,0 x 1,0	0,35			
15,0 x 1,5	0,51			
16,0 x 2,0	0,70			
18,0 x 1,5	0,62			
18,0 x 2,0	0,80			
20,0 x 2,0	0,90			
20,0 x 2,5	1,10			
21,34 x 2,77	1,24			
21,34 x 3,73	1,62			
22,0 x 2,0	1,00			
22,0 x 3,0	1,41			
22,0 x 6,0	2,37			
25,0 x 2,0	1,15			

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L	EN 1.4462 AISI 318
25,0 x 2,5	1,41			
25,0 x 3,0	1,65			
28,0 x 2,0	1,30			
28,0 x 2,5	1,60			
30,0 x 2,0	1,40			
30,0 x 3,0	2,02			
30,0 x 4,0	2,60			
33,4 x 3,38	2,54			
35,0 x 3,0	2,37			
38,0 x 4,0	3,41			
42,0 x 3,0	2,93			
42,16 x 3,56	3,44			
42,16 x 2,77	2,73			
48,26 x 3,68	4,12			
48,3 x 5,08	5,41			
55,0 x 5,0	6,17			
60,33 x 2,77	3,99			
60,3 x 5,54	7,49			
88,9 x 3,05	6,45			
88,9 x 5,49	11,39			
88,9 x 7,62	15,52			
114,3 x 6,02	16,08			
114,3 x 8,56	22,70			
168,3 x 7,11	28,26			
168,3 x 10,97	43,25			
219,0 x 12,7	64,61			
219,08 x 6,35	33,82			
219,1 x 8,18	43,20			

HITSATTU, HEHKUTTAMATON JA PEITATTU

EN 10217-7 TC1
EN ISO 1127
Toleranssit: D3/T3
Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304 EN 1.4307 AISI 304L	EN 1.4404 AISI 316L
10,2 x 2,0	0,41		BPP01020
13,5 x 2,3	0,65		BPP01323
15 x 1,5	0,51	APP01515	
16 x 1,0	0,38		BPP01610
17,2 x 1,5	0,59	APP01715	BPP01715
17,2 x 2,3	0,86	APP01723	BPP01723
18,0 x 1,0	0,43	APP01810	
18,0 x 1,5	0,62	APP01815	
18,0 x 1,5	0,70	APP02015	BPP02015
21,3 x 1,5	0,74	APP02115	BPP02115
21,3 x 2,0	0,97	APP02120	BPP02120
21,3 x 2,6	1,22	APP02126	BPP02126
22,0 x 1,5	0,77		BPP02015
25,0 x 1,2	0,70		BPP02512
25,0 x 1,5	0,88	APP02515	
26,9 x 1,5	0,95	APP02615	BPP02615
26,9 x 2,0	1,25	APP02620	BPP02620
26,9 x 2,6	1,58	APP02626	BPP02626
28,0 x 1,5	1,0	APP02815	BPP02815
30,0 x 1,5	1,0		BPP03015
32,0 x 2,0	1,5	APP03220	BPP03220
33,7 x 1,5	1,21	APP03315	BPP03315
33,7 x 2,0	1,59	APP03320	BPP03320
33,7 x 2,6	2,03	APP03326	BPP03326
33,7 x 3,2	2,44	APP03332	BPP03332

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304 EN 1.4307 AISI 304L	EN 1.4404 AISI 316L
35,0 x 1,5	1,26		BPP03515
38,0 x 2,0	1,81		BPP03820
40,0 x 1,5	1,46	APP04015	
40,0 x 2,0	1,90		BPP04020
42,4 x 1,5	1,54	APP04215	BPP042415
42,4 x 2,0	2,02	APP04220	BPP04220
42,4 x 2,6	2,59	APP04226	BPP04226
42,4 x 3,2	3,14	APP04232	BPP04232
44,5 x 1,5	1,62	APP044515	
44,5 x 2,0	2,13	APP044520	
48,3 x 1,5	1,76	APP048315	BPP04815
48,3 x 2,0	2,32	APP048320	BPP04820
48,3 x 2,6	2,98	APP048326	BPP04826
48,3 x 3,2	3,61	APP048332	BPP04832
50,0 x 1,0	1,23		BPP05010
50,0 x 1,5	1,82	APP050015	BPP05015
50,0 x 2,0	2,40		BPP05020
50,8 x 1,5	1,85		BPP05015
51,0 x 2,0	2,45	APP051020	
53,0 x 1,5	1,93	APP053015	
54,0 x 2,0	2,6		BPP05420
60,3 x 1,5	2,21	APP06015	BPP06015
60,3 x 2,0	2,92	APP06020	BPP06020
60,3 x 2,6	3,76	APP06026	BPP06026
60,3 x 3,0	5,11	APP06030	BPP06030
60,3 x 3,6	5,11	APP06036	BPP06036
63,5 x 1,6	2,48		BPP06316
68,0 x 1,5	2,46		BPP06815
70,0 x 2,0	3,41		BPP07020
70,0 x 3,0	5,03		BPP07030
76,1 x 1,5	2,8	APP07615	BPP07615

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
76,1 x 2,0	3,71	APP07620	BPP07620
76,1 x 2,5	4,61	APP07625	
76,1 x 3,0	5,49	APP07630	BPP07630
76,1 x 3,6	6,54	APP07636	BPP07636
76,1 x 5,0	8,9	APP07650	
84,0 x 2,0	4,11	APP08420	BPP08420
88,9 x 1,5	3,28	APP08815	BPP08815
88,9 x 2,0	4,35	APP08820	BPP08820
88,9 x 2,5	5,41	APP08825	BPP08825
88,9 x 3,0	6,45	APP08830	BPP08830
88,9 x 4,0	8,5	APP08840	BPP08840
101,6 x 2,0	4,99	APP010120	BPP010120
101,6 x 3,0	7,41	APP010130	BPP010130
101,6 x 4,0	9,78	APP010140	BPP010140
103,0 x 1,5	3,81	APP010315	
104,0 x 2,0	5,11	APP010420	BPP010420
114,3 x 1,5	4,24	APP011415	BPP011415
114,3 x 2,0	5,62	APP011420	BPP011420
114,3 x 2,5	7	APP011425	BPP011425
114,3 x 3,0	8,36	APP011430	BPP011430
114,3 x 4,0	11,05	APP011440	BPP011440
114,3 x 5,0	13,68	APP011450	BPP011450
127,0 x 2,0	6,17	APP012720	
128,0 x 1,5	4,75	APP012815	
129,0 x 1,5	4,75	APP012915	
129,0 x 2,0	6,36	APP012920	BPP012920
139,7 x 2,0	6,9	APP013920	BPP013920
139,7 x 2,5	9,93	APP013925	
139,7 x 3,0	10,27	APP013930	BPP013930
139,7 x 4,0	13,59	APP013940	BPP013940
139,7 x 5,0	16,86		BPP013950
154,0 x 2,0	7,61	APP015420	BPP015420
156,0 x 3,0	11,49		BPP015630
168,3 x 2,0	8,33	APP016820	BPP016820
168,3 x 2,5	10,38	APP016825	BPP016825
168,3 x 3,0	12,42	APP016830	BPP016830
168,3 x 4,0	16,46	APP016840	BPP016840
168,3 x 5,0	20,45	APP016850	BPP016850
195,0 x 8,0	36,89	APP019580	
204,0 x 2,0	10,16	APP020420	BPP020420
219,1 x 2,0	10,87	APP021920	BPP021920
219,1 x 2,5	13,56	APP021925	BPP021925
219,1 x 3,0	16,23	APP021930	BPP021930
219,1 x 4,0	21,54	APP021940	BPP021940
219,1 x 5,0	26,40	APP021950	
235,0 x 8,0	44,79	APP023580	
254,0 x 20	12,62		BPP254020



Varastossa



Hehkutettuna



Hehkutettuna ja
hehkumattomana

PROSESSIPUTKI

Varastossa 

HITSATTU, HEHKUTTAMATON JA PEITATTU

EN 10217-7 TC1
EN ISO 1127
Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
256,0 x 3,0	19,01		
273,0 x 2,0	13,57		
273,0 x 2,5	16,93		
273,0 x 3,0	20,28		
273,0 x 4,0	26,94		
305,0 x 2,5	18,94		
323,9 x 2,0	16,12		
323,9 x 2,5	20,20		
323,9 x 3,0	24,11		

Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
323,9 x 4,0	32,04		
355,6 x 2,5	22,10		
355,6 x 3,0	26,49		
355,6 x 4,0	35,22		
406,4 x 3,0	30,30		
506,0 x 3,0	37,21		
508,0 x 4,0	50,48		
609,0 x 4,0	60,50		

Pienemmät koot edellisellä sivulla.

ASTM-PUTKI

Varastossa 



Mitta mm	Paino kg/m	AISI 304	AISI 316L
48,3 x 2,77	3,16		
60,3 x 2,77	3,99		
60,3 x 5,54	7,48		
88,9 x 5,49	11,47		
114,3 x 6,02	16,32		
141,3 x 6,55	22,10		

Mitta mm	Paino kg/m	AISI 304	AISI 316L
168,28 x 7,11	28,66		
219,08 x 6,35	33,83		
219,08 x 8,18	43,20		
273,1 x 6,35	42,41		
273,1 x 9,27	61,23		
323,9 x 9,53	75,01		

HARJATTU PUTKI

Varastossa 

EN ISO 1127
Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/2.2



Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304
19,0 x 1,2	0,54	
25,0 x 1,2	0,72	
25,0 x 1,5	0,88	
26,9 x 2,0	1,25	
30,0 x 1,2	0,87	
30,0 x 1,5	1,07	

Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304
32,0 x 1,5	1,15	
33,7 x 2,0	1,59	
33,7 x 3,0	2,3	
42,4 x 2,0	2,02	
48,3 x 2,0	2,32	

DUPLEX PUTKI

Varastossa 



Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4462
20,0x2,5	1,1	
48,3x2,0	2,32	
60,3x3,6	5,11	
88,9x2,0	4,35	
114,3x2,0	5,62	

Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4462
114,3x3,0	8,36	
168,3x2,6	10,62	
168,3x3,4	13,83	
273,0x2,6	17,34	
323,9x3,2	25,31	

KAPILLAARIPUTKI

Varastossa 

HITSATTU, HEHKUTETTU JA VEDETTY

Pituus: 4000-6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4404 AISI 316L
2,0 x 0,5	0,019	
3,0 x 0,5	0,031	
4,0 x 0,5	0,044	
4,0 x 1,0	0,075	

Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4404 AISI 316L
5,0 x 0,5	0,056	
5,0 x 1,0	0,100	
6,0 x 0,5	0,069	

Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4301
3,0 x 0,95	0,048	

MEIJERIPUTKI, SMS

Varastossa 

HITSATTU, HIOTTU GRIT 320

Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/2.2



Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4301 EN 1.4404
25,0x1,2	0,72	
32,0x1,2	0,93	
38,0x1,2	1,11	
51,0x1,2	1,49	

Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4301 EN 1.4404
63,5x1,5	2,33	
76,0x2,0	3,71	
101,6x2,0	4,99	

HIOTTU PUTKI

Varastossa 

HEHKUTTAMATON, HIOTTU GRIT 320

EN ISO 1127
Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/2.2



Hehkutettu

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4301, AISI 304, hiottu	EN 1.4301, AISI 304 peilihiottu	EN 1.4404 AISI 316L, hiottu	EN 1.4404 AISI 316L, peilihiottu
20,0 x 1,5	0,7				
21,3 x 2,0	0,95				
22,0 x 1,5	0,77				
25,0 x 1,5	0,88				
25,0 x 2,0	1,15				
26,9 x 2,0	1,23				
26,9 x 2,5	1,5				
30,0 x 1,5	1,07				
32,0 x 1,5	1,15				
33,7 x 2,0	1,59				
35,0 x 1,5	1,24				
38,0 x 1,5	1,38				
38,0 x 2,0	1,81				
40,0 x 1,5	1,45				
40,0 x 2,0	1,9				
42,4 x 1,5	1,51				
42,4 x 2,0	2,02				
42,4 x 3,2	3,14				
48,3 x 1,5	1,76				
48,3 x 2,0	2,32				
48,3 x 3,2	3,61				
51,0 x 1,5	1,86				
60,3 x 2,0	2,92				
76,1 x 2,0	3,71				
88,9 x 2,0	4,35				
104 x 2,0	5,11				
114,3 x 1,5	4,24				










KAIDEJÄRJESTELMÄ, KAIDEOSAT

Varastossa 

HIOTTU, GRIT 320
40,0 X 1,5 MM
PUTKELLE

Tuote	EN 1.4301 AISI 304	Tuote- koodi
Käyrä 40,0 x 1,5 90°, pitkä		KO-2061
Käyrä 40,0 x 1,5 30°		KO-2062
Liitoskappale		KO-2064
Päätysiinnike		KO-2066
Päätysulppa		KO-2067
Seinäkanake ruu- veilla Ø 60 mm		KO-2068
Seinäkanake M 12		KO-2069

Tuote	EN 1.4301 AISI 304	Tuote- koodi
Seinäkanake ruu- veilla Ø 40 mm		KO-2072
Yläpään kiinnike		KO-2073
Pilarikiinnike		KO-2074
Pystypilarin juurihela		KO-2075
Kannakkeen peite- laippa Ø 60 mm		KO-2076






HIOTTU, GRIT 320 42,4 X 2,0 MM PUTKELLE




KO-4061



Tuote	Laatu	Tuote-koodi
Käyrä, 90°, kaideosa	AISI316	KO-4061
Liitoskappale	AISI304	KO-4064
Päättytulppa	AISI316	KO-4067
Seinäkanne ruuveilla D65		KO-4068
Yläpään kiinnike	AISI316	KO-4073
Alapään kiinnike	AISI304	KO-4074
Kaideosan hits. laippa, Ø100	AISI304	KO-4075
Suojalaippa, Ø75mm	AISI316	KO-4076
Suojalaippa, Ø105mm	AISI316	KO-4094
Yläpään kiinnike, säädettävä	AISI316	KO-4077
Käyrä, säädettävä	AISI316	KO-4078




KO-4067




KO-4077



KO-4076




KO-4064



KO-4086




KO-4068





KO-4085




KO-4091




KO-4073




KO-4074



KO-4079




KO-4078



KO-4080



KO-4075



KO-4090



KO-4092 & KO-4093



NELIKULMAPUTKI

Varastossa 

HITSATTU, VETOKIRKAS TAI HIOTTU GRIT 320

Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/2.2



Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304 hiottu	EN 1.4301 AISI 304 vetokirkas	EN 1.4404 E N 1.4571 AISI 316L/Ti vetokirkas	EN 1.4404 EN 1.4751 AISI 316L/Ti hiottu
10,0 x 10,0 x 1,0	0,29				
15,0 x 15,0 x 1,5	0,66				
20,0 x 20,0 x 1,0	0,61				
20,0 x 20,0 x 1,2	0,73				
20,0 x 20,0 x 1,5	0,9				
20,0 x 20,0 x 2,0	1,18				
25,0 x 25,0 x 1,0	0,77				
25,0 x 25,0 x 1,2	0,92				
25,0 x 25,0 x 1,5	1,14				
25,0 x 25,0 x 2,0	1,49				
30,0 x 30,0 x 1,0	0,93				
30,0 x 30,0 x 1,2	1,11				
30,0 x 30,0 x 1,5	1,38				
30,0 x 30,0 x 2,0	1,81				
30,0 x 30,0 x 3,0	2,65				
35,0 x 35,0 x 1,5	1,62				
35,0 x 35,0 x 2,0	2,13				
40,0 x 40,0 x 1,0	1,25				
40,0 x 40,0 x 1,2	1,5				
40,0 x 40,0 x 1,5	1,86				
40,0 x 40,0 x 2,0	2,45				
40,0 x 40,0 x 3,0	3,6				
40,0 x 40,0 x 4,0	4,7				
50,0 x 50,0 x 1,5	2,34				
50,0 x 50,0 x 2,0	3,09				
50,0 x 50,0 x 3,0	4,56				
50,0 x 50,0 x 4,0	5,98				
50,0 x 50,0 x 5,0	7,35				
60,0 x 60,0 x 1,5	2,81				
60,0 x 60,0 x 2,0	3,73				
60,0 x 60,0 x 3,0	5,52				
60,0 x 60,0 x 4,0	7,25				
60,0 x 60,0 x 5,0	8,94				
70,0 x 70,0 x 3,0	6,47				
70,0 x 70,0 x 4,0	8,53				
80,0 x 80,0 x 2,0	5,00				
80,0 x 80,0 x 3,0	7,43				
80,0 x 80,0 x 4,0	9,81				
80,0 x 80,0 x 5,0	12,13				
100,0 x 100,0 x 3,0	9,34				
100,0 x 100,0 x 4,0	12,36				
100,0 x 100,0 x 5,0	15,32				
100,0 x 100,0 x 6,0	18,23				
120,0 x 120,0 x 4,0	14,91				
120,0 x 120,0 x 5,0	18,51				
120,0 x 120,0 x 6,0	22,07				
150,0 x 150,0 x 5,0	23,3				

SUORAKAIDEPUTKI

Varastossa 

HITSATTU, VETOKIRKAS TAI HIOTTU GRIT 320

Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/2.2




Mitta mm	Paino kg/m	EN 1.4301 AISI 304 hiottu	EN 1.4301 AISI 304 vetokirkas	EN 1.4404 EN 1.4571 AISI 316L/Ti vetokirkas
20,0 x 15,0 x 1,5	0,78			
25,0 x 10,0 x 1,5	0,78			
25,0 x 15,0 x 1,0	0,61			
25,0 x 15,0 x 1,5	0,9			
25,0 x 20,0 x 1,5	1,08			
30,0 x 20,0 x 1,0	0,77			
30,0 x 20,0 x 1,2	0,92			
30,0 x 20,0 x 1,5	1,14			
40,0 x 10,0 x 1,5	1,14			
40,0 x 20,0 x 1,2	1,11			
40,0 x 20,0 x 1,5	1,38			
40,0 x 20,0 x 2,0	1,81			
50,0 x 20,0 x 1,5	1,82			
50,0 x 20,0 x 2,0	2,13			
50,0 x 25,0 x 1,5	1,76			
50,0 x 25,0 x 2,0	2,32			
50,0 x 30,0 x 1,5	1,86			
50,0 x 30,0 x 2,0	2,45			
50,0 x 30,0 x 3,0	3,6			
60,0 x 20,0 x 1,5	1,86			
60,0 x 20,0 x 2,0	2,45			
60,0 x 30,0 x 1,5	2,1			
60,0 x 30,0 x 2,0	2,77			
60,0 x 30,0 x 3,0	4,08			
60,0 x 40,0 x 1,5	2,34			
60,0 x 40,0 x 2,0	3,09			
60,0 x 40,0 x 3,0	4,56			
80,0 x 40,0 x 2,0	3,73			
80,0 x 40,0 x 3,0	5,52			
80,0 x 40,0 x 4,0	7,25			
80,0 x 60,0 x 3,0	6,47			
80,0 x 60,0 x 4,0	8,53			
100,0 x 40,0 x 3,0	6,47			
100,0 x 40,0 x 4,0	8,53			
100,0 x 50,0 x 2,0	4,68			
100,0 x 50,0 x 3,0	6,95			
100,0 x 50,0 x 4,0	9,17			
100,0 x 50,0 x 5,0	11,34			
100,0 x 60,0 x 3,0	7,43			
100,0 x 60,0 x 4,0	9,81			
100,0 x 60,0 x 5,0	12,13			
120,0 x 40,0 x 3,0	7,43			
120,0 x 60,0 x 3,0	8,39			
120,0 x 80,0 x 3,0	9,34			
120,0 x 80,0 x 4,0	12,36			
120,0 x 80,0 x 5,0	15,32			
150,0 x 50,0 x 3,0	9,34			
150,0 x 100,0 x 5,0	19,31			
200,0 x 100,0 x 5,0	23,3			

KYLMÄVALSSATTU 2B

Varastossa 

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta mm	Paino kg/kpl	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
0,50 x 1000 x 2000	8,00		
0,60 x 1000 x 2000	10,00		
0,80 x 1000 x 2000	13,00		
0,80 x 1250 x 2500	20,00		
0,80 x 1500 x 3000	29,00		
1,00 x 1000 x 2000	16,00		
1,00 x 1250 x 2500	25,00		
1,00 x 1500 x 3000	36,00		
1,25 x 1000 x 2000	20,00		
1,25 x 1250 x 2500	31,00		
1,25 x 1500 x 3000	45,00		
1,50 x 1000 x 2000	24,00		
1,50 x 1250 x 2500	38,00		
1,50 x 1500 x 3000	54,00		
2,00 x 1000 x 2000	32,00		
2,00 x 1250 x 2500	50,00		
2,00 x 1500 x 3000	72,00		
2,50 x 1000 x 2000	40,00		
2,50 x 1250 x 2500	63,00		
2,50 x 1500 x 3000	90,00		
3,00 x 1000 x 2000	48,00		
3,00 x 1250 x 2500	75,00		
3,00 x 1500 x 3000	108,00		
4,00 x 1000 x 2000	64,00		
4,00 x 1250 x 2500	100,00		
4,00 x 1500 x 3000	144,00		
5,00 x 1000 x 2000	80,00		
5,00 x 1250 x 2500	125,00		
5,00 x 1500 x 3000	180,00		
6,00 x 1500 x 3000	216,00		



Varastossa




Hiottuna ja 2B:nä

Kiiltohehkutetut levyt sekä kyynellevyt tehdastoimituksina.

KYLMÄVALSSATTU 1D

Varastossa 

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta mm	Paino kg/kpl	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
3,0 x 1250 x 2500	75		
3,0 x 1500 x 3000	108		
4,0 x 1500 x 3000	144		
5,0 x 1500 x 3000	180		
6,0 x 1500 x 3000	216		
8,0 x 1500 x 3000	288		
10,0 x 1000 x 2000	160		
10,0 x 1500 x 3000	360		
12,0 x 1500 x 3000	432		
15,0 x 1500 x 3000	540		

Paksummat levyt tehdastoimituksena.

KYYNELLEVYT, MANDORLA

Varastossa 

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1

Mitta mm	Paino kg/levy	EN 1.4301	Mitta mm	Paino kg/levy	EN 1.4404
3 x 1250 x 2500	75,00		3 x 1250 x 2500	75,00	
3 x 1250 x 3000	90,00		4 x 1500 x 3000	144,00	
4 x 1250 x 2500	100,00		5 x 1500 x 3000	180,00	


Valettu kyynellevy-mandorla tehdastoimituksena.

PUTKENOSAT

KÄYRÄT, MEIJERI


Varastossa 

KÄYRÄ 1D 90° SMS HIOTTU




Tuotekoodi EN 1.4307	Tuotekoodi EN 1.4404	Mitat			
		Ø mm	T	R	A
AMK02512	BMK02512	25,00	1,20	25,00	55,00
AMK03212	BMK03112	32,00	1,20	32,00	64,00
AMK03812	BMK03812	38,00	1,20	38,00	70,00
AMK05112	BMK05112	51,00	1,20	51,00	82,00
AMK06315	BMK06315	63,50	1,60	63,50	105,00
AMK07620	BMK07620	76,00	2,00	76,00	110,00
AMK10120	BMK10220	101,60	2,00	110,00	150,00

KÄYRÄ 1,5D 90° SMS HIOTTU




Tuotekoodi EN 1.4404	Mitat				
	Ø mm	T	R	A	L
BMKL02512	25,00	1,20	37,50	65,00	27,50
BMKL03812	38,00	1,20	57,00	85,00	28,00
BMKL05112	51,00	1,20	76,50	110,00	33,50
BMKL06315	63,50	1,60	95,30	135,00	39,70
BMKL07616	76,00	1,60	114,00	155,00	40,80
BMKL10220	101,60	2,00	153,00	195,00	42,50

KÄYRÄ 45° SMS HIOTTU




Tuotekoodi EN 1.4307	Tuotekoodi EN 1.4404	Mitat					
		Ø mm	L	T	R	A	B
AMK0251245	BMK0251245	25,00	34,70	1,20	25,00	32,00	77,00
AMK0381245	BMK0381245	38,00	41,00	1,20	38,00	40,00	97,00
AMK0511245	BMK0511245	51,00	42,20	1,20	51,00	45,00	108,00
AMK0631545	BMK0631545	63,50	54,50	1,60	63,50	57,00	138,00
AMK0762045	BMK0761645	76,00	50,50	2,00	76,00	58,00	140,00
AMK1012045	BMK1022045	101,60	59,20	2,00	153,00	86,40	209,00

KAARI 3D SMS HIOTTU +101.6 2D




Tuotekoodi EN 1.4404	Mitat			
	Ø mm	T	R	A
BMKA025	25,00	1,20	75,00	115,00
BMKA038	38,00	1,20	115,00	140,00
BMKA051	51,00	1,20	150,00	225,00
BMKA063	63,50	1,50	185,00	240,00
BMKA076	76,10	2,00	215,00	250,00
BMKA102	101,60	2,00	200,00	235,00

KARTIO KESKEINEN SMS HIOTTU



Tuotekoodi EN 1.4307	Tuotekoodi EN 1.4404	Mitat	
		Ø mm	A
AMS322512		32,0 / 25,0	22,00
AMS382512	BMKS03802512	38,0 / 25,0	39,00
AMS512512	BMKS05102512	51,0 / 25,0	77,40
AMS513212		51,0 / 32,0	33,00
AMS513812	BMKS05103812	51,0 / 38,0	40,50
AMS643815	BMKS06303816	63,5 / 38,0	76,40
AMS645115	BMKS06305116	63,5 / 51,0	37,40
AMS765115	BMKS07605116	76,0 / 51,0	72,00
AMS766415	BMKS07606316	76,0 / 63,5	35,70
	BMKS10206320	101,6 / 63,5	105,00
	BMKS10207620	101,6 / 76,0	77,60

KARTIO EPÄKESKEINEN SMS HIOTTU




Tuotekoodi EN 1.4404	Mitat	
	Ø mm	A
BMKSE03802512	38 / 25	37,9
BMKSE05102512	51 / 25	75,5
BMKSE05103812	51 / 38	39,6
BMKSE06303812	63,5 / 38	71,0
BMKSE06305116	63,5 / 51	36,3
BMKSE07605116	76 / 51	70,2
BMKSE07606316	76 / 63,5	35,8
BMKSE10206320	101,6 / 63,5	102,0
BMKSE10207620	101,6 / 76	76,1

T-HAARAT, MEIJERI


Varastossa 

T-HAARA SMS HIOTTU




Tuotekoodi EN 1.4307	Mitat			
	Ø mm	T	A	B
AMT02512	25,0	1,2	55	55
AMT03812	38,0	1,2	70	70
AMT05112	51,0	1,2	82	82
AMT06315	63,5	1,6	105	105
AMT07620	76,0	2,0	110	110
AMT10120	102,0	2,0	150	150

T-PUTKI SMS HIOTTU




Tuotekoodi EN 1.4404	Mitat			
	Ø mm	T	Ø1	B
BMT02512	25,00	1,2	22,6	14
BMTS03802512	38,0 / 25,0	1,2	22,6	22
BMT03812	38,00	1,2	35,6	22
BMTS05102512	51,0 / 25,0	1,2	22,6	29
BMTS05103812	51,0 / 38,0	1,2	35,6	29
BMT05112	51,00	1,2	48,6	29
BMTS06303812	63,5 / 38,0	1,6	35,6	35
BMTS06305116	63,5 / 51,0	1,6	48,6	35
BMT06315	63,50	1,6	60,5	35
BMTS07603816	76,0 / 38	2,0	35,6	41
BMTS07605116	76,0 / 51	2,0	48,6	41
BMTS07606316	76,0 / 63,5	2,0	60,5	41
BMT07615	76,00	2,0	72	41
BMTS10205120	101,6 / 51,0	2,0	48,6	55
BMTS10206320	101,6 / 63,5	2,0	60,5	55
BMTS10207620	101,6 / 76,0	2,0	72	55
BMT10220	101,60	2,0	97,6	55

PRÄSSÄTTY PUTKISANKA



Tuotekoodi EN 1.4301	Mitat Ø mm
AMPS025	25,00
AMPS038	38,00
AMPS051	51,00
AMPS063	63,50
AMPS076	76,10
AMPS102	101,60

PRÄSSÄTTY PUTKISANKA JALALLA




Tuotekoodi EN 1.4301	Mitat		
	Ø mm	Ø1	A
AMPSJ025	25	21,3	90
AMPSJ038	38	21,3	90
AMPSJ051	51	21,3	90
AMPSJ063	63,5	21,3	90
AMPSJ076	76,1	21,3	90
AMPSJ102	101,6	21,3	90

MEIJERI, CLAMP-OSAT

Varastossa




CLAMP-PANTA




Tuotekoodi EN 1.4301	Mitat			
	DN	A	B	C
BMCP025	25 / 38	92	65,2	52
BMCP051	51,0	105	78,7	52
BMCP063	63,5	123	92,2	52
BMCP076	76,0	137	105,7	52
BMCP102	101,6	170	133,7	52

CLAMP-RENGAS




Tuotekoodi AISI 316L	Mitat		
	Ø mm	T	A
BMCR025	25,0 / 50,5	1,25	28,6
BMCR038	38,0 / 50,5	1,25	28,6
BMCR051	51,0 / 64,0	1,25	28,6
BMCR063	63,5 / 77,5	1,6	28,6
BMCR076	76,0 / 91,0	1,6	28,6
BMCR102	101,6 / 119,0	2,0	28,6

CLAMP-SULKULAIPPA



Tuotekoodi AISI 304	Mitat		
	DN	Ø mm	A
BMCS038	25 / 38	50,5	6,3
BMCS051	51,0	64	6,3
BMCS063	63,5	77,5	6,3
BMCS076	76,0	91	6,3
BMCS102	101,6	119	7,9

CLAMP-TIIVISTE




Tuotekoodi EPDM	Mitat		
	DN	Ø mm	T
BMCT025	25	50,5	5
BMCT038	38	50,5	5
BMCT051	51	64,0	5
BMCT063	63	77,5	5
BMCT076	76	91,0	5
BMCT102	104	119,0	5

YHDISTÄJÄOSAT, MEIJERI

Varastossa 

SMS YHDISTÄJÄ



Tuotekoodi AISI 316L	Mitat		
	DN	A	Kierre
BMX025	25	35,5	40 x 1/6"
BMX038	38	40,0	60 x 1/6"
BMX051	51	41,0	70 x 1/6"
BMX063	63,5	45,0	85 x 1/6"
BMX076	76,1	47,0	98 x 1/6"


SMS YHDISTÄJÄN KIERREOSA



HITSATTAVAT		Mitat			MANKELOITAVAT Tuotekoodi AISI 304L
Tuotekoodi AISI 304	Tuotekoodi AISI 316L	DN	A	B	
AMYK025	BMXK025	25,0	40 x 1/6"	20	
AMYK038	BMXK038	38,0	60 x 1/6"	23	
AMYK051	BMXK051	51,0	70 x 1/6"	25	AMYKM051
AMYK063	BMXK063	63,5	85 x 1/6"	30	AMYKM063
AMYK076	BMXK076	76,1	98 x 1/6"	35	AMYKM076
AMYK102	BMXK102	101,6	132 x 1/6"	30	

SMS YHDISTÄJÄN RENGAS

Hitsattavat




HITSATTAVAT		Mitat			MANKELOITAVAT
Tuotekoodi AISI 304	Tuotekoodi AISI 316L	DN	A	B	Tuotekoodi AISI 304L
AMYR025	BMYP025	25,0	25,4	17	AMYRM025
AMYR038	BMYP038	38,0	38,1	20	AMYRM038
AMYR051	BMYP051	51,0	51,0	20	AMYRM051
AMYR063	BMYP063	63,5	63,5	24	AMYRM063
AMYR076	BMYP076	76,1	76,2	30	AMYRM076
AMYR102	BMYP102	101,6	101,6	30	AMYRM102

Mankeloitavat



SMS YHDISTÄJÄN MUTTERI




Tuotekoodi AISI 304	Mitat		
	DN	A	B
BYM025	25,0	20	40 x 1/6"
BYM038	38,0	25	60 x 1/6"
BYM051	51,0	26	70 x 1/6"
BYM063	63,5	30	85 x 1/6"
BYM076	76,1	32	98 x 1/6"
BYM102	101,6	32	132 x 1/6"

SMS YHDISTÄJÄN TIIVISTE EPDM




Tuotekoodi AISI 316L	Mitat		
	DN	A	B
BYT025	25,0	5,5	32,0
BYT038	38,0	5,5	48,0
BYT051	51,0	5,5	61,0
BYT063	63,5	5,5	73,5
BYT076	76,1	5,5	86,0
BYT102	101,6	5,5	113,5

SMS HATTUMUTTERI KETJULLA




Tuotekoodi AISI 316L	Mitat				
	DN	A	B	C	D
AMYHK025	25	51	20	28	40 x 1/6"
AMYHK038	38	74	25	33	60 x 1/6"
AMYHK051	51	84	26	34	70 x 1/6"
AMYHK063	63,5	100	30	38	85 x 1/6"
AMYHK076	76,1	114	32	38	98 x 1/6"
AMYHK102	101,6	150	32	38	132 x 1/6"

SMS HATTUMUTTERIN LAIPPA




Tuotekoodi AISI 316L	Mitat			
	DN	A	B	C
BMYML025	25,0	31,7	35,5	7
BMYML038	38,0	48,7	55,0	8
BMYML051	51,0	60,0	65,0	9
BMYML063	63,5	72,4	80,0	9
BMYML076	76,1	86,0	93,0	10
BMYML102	101,6	116,0	127,0	11

SMS PUTKIPÄÄTY KUPERA




Tuotekoodi EN 1.4404	Mitat		
	DN	A	B
BMPP025	25,0	21,8	12,0
BMPP038	38,0	34,8	15,0
BMPP051	51,0	47,8	19,0
BMPP063	63,5	60,3	19,0
BMPP076	76,1	72,0	27,0
BMPP102	101,6	97,6	24,5

SMS HITSATTAVAN LETKULIITIN




Tuotekoodi AISI 316L	Mitat		
	DN	A	B
BMYL025	25,0	1,5	90,0
BMYL038	38,0	1,5	90,0
BMYL051	51,0	1,5	90,0
BMYL063	63,5	1,5	90,0
BMYL076	76,1	1,6	90,0

SMS YHDISTÄJÄN AVAIN



Tuotekoodi AISI 304	Mitat			
	DN	A	B	C
BYMA	25 - 102	255	55	25

NÄYTTEENOTTO-HANA 45°



Tuotekoodi AISI 316L	Mitat			
	DN	A	B	C
BMYHR1/4	14	60	11	1 / 4"

KÄYRÄ 90°, HITSATTAVA EN10253

Varastossa 

HITSATTU JA PEITATTU

$R = 1.5 \times D$

Materiaalitodistus:

EN 10204/3.1

SCH-tuotteiden

materiaalitodistus:

ASTM A403



Varastossa



Hiottu grit 320, jatkettu



Hiottu grit 320

Mitta mm	R mm	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
17,2 x 2,0	25		
17,2 x 2,3	25		
20,0 x 2,0	26		
21,3 x 2,0	28		
21,3 x 2,6	28		
25,0 x 2,0	37		
26,9 x 2,0	29		
26,9 x 2,6	29		
28,0 x 1,5	37		
30,0 x 2,0	38		
32,0 x 1,5	38		
33,7 x 2,0	38		
33,7 x 3,2	38		
38,0 x 1,5	52		
38,0 x 2,0	52		
40,0 x 1,5	60		
40,0 x 1,5	60		
40,0 x 1,5	60		
40,0 x 2,0	60		
42,4 x 2,0	48		
42,4 x 3,2	48		
44,5 x 2,0	51		
48,3 x 2,0	57		
48,3 x 2,5	57		
48,3 x 3,2	57		
48,2 x 3,6	57		
54,0 x 2,0	75		
60,3 x 2,0	76		
60,3 x 2,5	76		
60,3 x 3,6	76		
60,3 x 3,9	76		
60,3 x 5,5	76		
69,0 x 2,0	169		
70,0 x 2,0	95		
70,0 x 2,5	170		
76,1 x 2,0	95		
76,1 x 2,5	95		
76,1 x 3,6	95		
84,0 x 2,0	120		
85,0 x 2,5	D+100		

Mitta mm	R mm	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
88,9 x 2,0	114		
88,9 x 2,5	114		
88,9 x 3,0	114		
88,9 x 4,0	114		
101,6 x 2,0	133		
101,6 x 2,0	152		
104,0 x 2,0	D+100		
104,0 x 2,0	150		
105,0 x 2,5	D+100		
114,3 x 2,0	152		
114,3 x 2,5	152		
114,3 x 3,0	152		
114,3 x 4,0	152		
129,0 x 2,0	188		
139,7 x 2,0	190		
139,7 x 2,5	190		
139,7 x 3,0	190		
139,7 x 4,0	190		
154,0 x 2,0	D+100		
154,0 x 2,0	225		
156,0 x 3,0	225		
168,3 x 2,0	229		
168,3 x 2,5	229		
168,3 x 3,0	229		
168,3 x 4,0	229		
204,0 x 2,0	300		
219,1 x 2,0	305		
219,1 x 2,5	305		
219,1 x 3,0	305		
219,1 x 4,0	305		
273,0 x 2,0	381		
273,0 x 3,0	381		
323,9 x 2,0	457		
323,9 x 3,0	457		
355,6 x 3,0	533		
406,4 x 3,0	610		
508,0 x 3,0	762		
508,0 x 4,0	762		
609,0 x 4,0	773		
609,0 x 5,0	773		

SAUMATON

$R = 1.5 \times D$

Materiaalitodistus:

EN 10204/3.1

SCH-tuotteiden

materiaali-

todistus:

ASTM A403



Mitta mm	Mitta ANSI	Paino (kg/m)	EN 1.4301 AISI 304	EN 1.4404 AISI 316L
21,34 x 21,34	1/2" SCH 40S	1,02		
33,4 x 2,77	1" SCH 10S	2,11		
48,26 x 3,68	1 1/2" SCH 40S	5,49		
60,33 x 2,77	2" SCH 10S	3,99		
88,9 x 3,05	3" SCH 10S	6,56		
88,9 x 7,62	3" SCH 80S	15,37		
114,3 x 3,05	4" SCH 10S	8,50		
168,28 x 3,40	6" SCH 10S	14,04		

SUPISTUSKARTIO, EN 10253

Varastossa



HITSATTU JA PEITATTU

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta mm	EN 1.44014 AISI 316L EPÄKES- KEINEN	EN 1.44014 AISI 316L KESKEINEN	EN 1.4307 AISI 316L KESKEINEN	Mitta mm	EN 1.44014 AISI 316L EPÄKES- KEINEN	EN 1.44014 AISI 316L KESKEINEN	EN 1.4307 AISI 316L KESKEINEN
17,2 / 13,5 x 2,0				114,3 / 88,9 x 3,0			
21,3 / 13,5 x 2,0				139,7 / 48,3 x 2,0			
21,3 / 17,2 x 2,0				139,7 / 76,1 x 2,0			
26,9 / 17,2 x 2,0				139,7 / 88,9 x 2,0			
26,9 / 21,3 x 2,0				139,7 / 88,9 x 3,0			
33,7 / 17,2 x 2,0				139,7 / 114,3 x 2,0			
33,7 / 21,3 x 2,0				139,7 / 114,3 x 3,0			
33,7 / 26,9 x 2,0				168,3 / 60,3 x 3,0			
42,4 / 21,3 x 2,0				168,3 / 76,1 x 2,0			
42,4 / 26,9 x 2,0				168,3 / 88,9 x 2,0			
42,4 / 33,7 x 2,0				168,3 / 88,9 x 3,0			
48,3 / 17,2 x 2,0				168,3 / 114,3 x 2,0			
48,3 / 21,3 x 2,0				168,3 / 114,3 x 3,0			
48,3 / 26,9 x 2,0				168,3 / 139,7 x 2,0			
48,3 / 33,7 x 2,0				168,3 / 139,7 x 3,0			
48,3 / 42,4 x 2,0				219,1 / 76,1 x 3,0			
60,3 / 17,2 x 2,0				219,1 / 114,3 x 2,0			
60,3 / 33,7 x 2,0				219,1 / 114,3 x 3,0			
60,3 / 42,4 x 2,0				219,1 / 139,7 x 2,0			
60,3 / 48,3 x 2,0				219,1 / 139,7 x 3,0			
76,1 / 42,4 x 2,0				219,1 / 168,3 x 2,0			
76,1 / 48,3 x 2,0				219,1 / 168,3 x 3,0			
76,1 / 60,3 x 2,0				219,1 / 168,3 x 3,0			
76,1 / 26,9 x 2,0				273,0 / 88,9 x 3,0			
88,9 / 26,9 x 2,0				273,0 / 114,3 x 2,0			
88,9 / 48,3 x 2,0				273,0 / 168,3 x 2,0			
88,9 / 60,3 x 2,0				273,0 / 168,3 x 3,0			
88,9 / 60,3 x 3,0				273,0 / 219,1 x 2,0			
88,9 / 76,1 x 2,0				273,0 / 219,1 x 3,0			
88,9 / 76,1 x 3,0				323,9 / 114,3 x 3,0			
114,3 / 33,7 x 2,0				323,9 / 219,1 x 3,0			
114,3 / 60,3 x 2,0				323,9 / 273,0 x 3,0			
114,3 / 76,1 x 2,0				355,0 / 323,0 x 3,0			
114,3 / 76,1 x 3,0				406,0 / 323,9 x 3,0			
114,3 / 88,9 x 2,0				406,0 / 356,0 x 3,0			
				508,0 / 323,9 x 4,0			
				609,0 / 508,4 x 4,0			

SUPISTUSKARTIO, ANSI SCH10S

Varastossa 

HITSATTU JA PEITATTU

Materiaalitodistus:
ASTM A403



Mitta mm	Mitta ANSI	EN 1.4404 AISI 316L
26,7 / 21,3 x 2,1	3/4 > 1/2" Sch10S	
33,4 / 26,7 x 2,1	1 > 3/4" Sch10S	
42,2 / 33,4 x 2,7	1 1/4 > 1" Sch10S	
48,3 / 33,4 x 2,7	1 1/2 > 1" Sch10S	
48,3 / 42,2 x 2,7	1 1/2 > 1 1/4" Sch10S	
60,3 / 33,4 x 2,7	2 > 1" Sch10S	
60,3 / 42,2 x 2,7	2 > 1 1/4" Sch10S	
60,3 / 48,3 x 2,7	2 > 1 1/2" Sch10S	
101,6 / 73,0 x 3,05	3 1/2" > 2 1/2" Sch10S	
114,3 / 88,9 x 3,0	4" > 3" Sch10S	

T-HAARA, VEDETTY, TYPE A

Varastossa 

HITSATTU JA PEITATTU

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta mm	Pituus mm	EN 1.4404 AISI 316L	EN 1.4301 AISI 304
17,2 x 1,6	51		
17,2 x 2,0	120		
21,3 x 2,0	50		
21,3 x 2,0	120		
26,9 x 2,0	57		
26,9 x 2,0	120		
33,7 x 2,0	76		
33,7 x 2,0	160		
42,4 x 2,0	95		
42,4 x 2,0	180		
48,3 x 2,0	114		
48,3 x 2,0	200		
54,0 x 2,0	114		
60,3 x 2,0	127		
60,3 x 2,0	230		
76,1 x 2,0	152		
76,1 x 2,0	280		

Mitta mm	Pituus mm	EN 1.4404 AISI 316L	EN 1.4301 AISI 304
88,9 x 2,0	171		
88,9 x 2,0	300		
88,9 x 3,0	171		
114,3 x 2,0	210		
114,3 x 2,0	320		
114,3 x 3,0	210		
129,0 x 2,0	248		
139,7 x 2,0	248		
139,7 x 2,0	360		
139,7 x 3,0	248		
168,3 x 2,0	286		
168,3 x 2,0	400		
168,3 x 3,0	286		
219,1 x 2,0	356		
219,0 x 3,0	356		
273,0 x 3,0	430		
323,9 x 3,0	600		
406,0 x 3,0			

T-HAARA, ANSI SCH10S

Varastossa 

HITSATTU JA PEITATTU

Materiaalitodistus:
ASTM A403



Mitta mm	Mitta ANSI	EN 1.4404, AISI 316L
21,34 x 2,11	1/2" Sch10S	
26,67 x 2,11	3/4" Sch10S	
33,40 x 2,77	1" Sch10S	
42,16 x 2,77	1 1/4" Sch10S	
48,26 x 2,77	1 1/2" Sch10S	
60,33 x 2,77	2" Sch10S	
88,90 x 3,05	3" Sch10S	
114,30 x 3,05	4" Sch10S	

PUTKIPÄÄTY

Varastossa 

PEITATTU

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta mm	EN 1.4404 AISI 316L	Mitta mm	EN 1.4404 AISI 316L
21,3 x 2,0		114,3 x 3,0	
26,9 x 2,0		139,7 x 3,0	
33,7 x 2,0		168,3 x 2,0	
42,4 x 2,0		168,3 x 3,0	
48,3 x 2,0		204,2 x 2,0	
60,3 x 2,0		219,1 x 3,0	
60,3 x 3,0		273,0 x 2,0	
76,1 x 2,0		273,0 x 3,0	
76,1 x 3,0		323,9 x 3,0	
88,9 x 2,0		355,6 x 3,0	
88,9 x 3,0		406,4 x 3,0	
114,3 x 2,0		506,0 x 3,0	

PUTKISANKA PEITATTU

Varastossa 

PRÄSSÄTTY



PSK7307



Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1

Mitta mm	DN	PRÄSSÄTTY EN 1.4404 AISI 316L	PSK7307	Mitta mm	DN	PRÄSSÄTTY EN 1.4404 AISI 316L	PSK7307
17,2	10			114,3	100		
21,3	15			139,7	125		
26,9	20			168,3	150		
33,7	25			219,1	200		
42,4	32			273,0	250		
48,3	40			323,9	300		
60,3	50			355,6	350		
76,1	65			406,4	400		
88,9	80			508,0	500		

IRTOLAIPPA, PURISTETTU

Varastossa 

EN1092-1/02, PN 10/16

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitta mm	Mitta DN	PN	Tuote- koodi	EN 1.4301 AISI 304	Tuote- koodi	EN 1.4571 AISI 316Ti
21,3	15	10	AILK015		BILK015	
26,9	20	10	AILK020		BILK020	
33,7	25	10	AILK025		BILK025	
42,4	32	10	AILK032		BILK032	
48,3	40	10	AILK040		BILK040	
60,3	50	10	AILK050		BILK050	
76,1	65	10	AILK065		BILK065	
88,9	80	10	AILK080		BILK080	
114,3	100	10	AILK100		BILK100	
139,7	125	10	AILK125		BILK125	
168,3	150	10	AILK150		BILK150	
219,1	200	10	AILK200		BILK200	
273	250	10	AILK250		BILK250	
323,9	300	10	AILK300		BILK300	

KAULUS

Varastossa



PURISTETTU, EN 1092-1/37

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitat, EN 1.4404 / AISI 316L mm	DN	PN
17,2 x 2,5/2,0	10	16
21,3 x 2,5/2,0	15	16
26,9 x 3,0/2,0	20	16
33,7 x 3,0/2,0	25	16
42,4 x 3,0/2,0	32	16
48,3 x 3,0/2,0	40	16
60,3 x 3,0/2,0	50	16
76,1 x 3,0/2,0	65	16

Mitat, EN 1.4404 / AISI 316L mm	DN	PN
88,9 x 3,0/2,0	80	16
114,3 x 4,0/3,2	100	16
139,7 x 4,0/3,5	125	16
168,3 x 4,0/3,5	150	10
168,3 x 5,0/4,5	150	16
219,1 x 5,0/4,5	200	10
219,1 x 6,0/5,6	200	16


KAULUS

Varastossa



PURISTETTU

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Mitat, EN 1.4404 / AISI 316L mm	DN
17,2 x 3,0	10
21,3 x 3,0	15
26,9 x 3,0	20
33,7 x 3,0	25
42,4 x 3,0	32
48,3 x 3,0	40
56,0 x 3,0	
60,3 x 3,0	50
76,1 x 3,0	65
88,9 x 3,0	80
88,9 x 4,0	80
106,0 x 3,0	
108 x 4,0	
114,3 x 3,0	100
114,3 x 4,0	100
131,0 x 3,0	
139,7 x 3,0	125
156,0 x 3,0	
168,3 x 3,0	150
168,3 x 4,0	150
206,0 x 3,0	

Mitat, EN 1.4404 / AISI 316L mm	DN
208,0 x 4,0	
219,1 x 3,0	200
219,1 x 4,0	200
256,0 x 3,0	
273,0 x 3,0	250
273,0 x 4,0	250
306,0 x 3,0	
308,0 x 4,0	
323,9 x 3,0	300
323,9 x 4,0	300
355,6 x 3,0	350
355,6 x 4,0	350
358,0 x 4,0	
406,4 x 3,0	400
406,4 x 4,0	400
506,0 x 3,0	500
508,0 x 4,0	500
608,0 x 4,0	600
711,0 x 4,0	700
808,0 x 4,0	800



Kulmarautakaulus,
2.2 todistus



	Tuotekoodi	DN	PN	C-4430
KlingerSil C-4430, s = 2,0 mm	KLIN010	10	10-40	
	KLIN015	15	10-40	
	KLIN020	20	10-40	
	KLIN025	25	10-40	
	KLIN032	32	10-40	
	KLIN040	40	10-40	
	KLIN050	50	10-40	
	KLIN065	65	10-40	
	KLIN080	80	10-40	
	KLIN100	100	10-16	
	KLIN125	125	10-16	
	KLIN150	150	10-16	
	KLIN200	200	10-16	
	KLIN250	250	10	
	KLIN300	300	10	
	KLIN350	350	10	
	KLIN400	400	10	
	KLIN500	500	10	
	KLIN600	600	10	
	KLIN700	700	10	
	KLIN800	800	10	
Klinger graphite PSM, s = 2,0 mm	KLINGRA050	50	10-40	
	KLINGRA065	65	10-40	
	KLINGRA080	80	10-40	
	KLINGRA100	100	10-16	
	KLINGRA125	125	10-16	
	KLINGRA150	150	10-16	
	KLINGRA200	200	10-16	

SILUMIINISET IRTO- JA KUUMA-SINKITYT TERÄKSISET LAIPAT

IRTOLAIPPA

Varastossa



Silumiinilaipat ei luokiteltu.
Poraus PN 10 mukaisesti.



Putken mitta, mm	Mitta DN	Silumiini ALSI12Cu
17,2	10	
21,3	15	
26,9	20	
33,7	25	
42,4	32	
48,3	40	
60,3	50	
76,1	65	
88,9	80	

Putken mitta, mm	Mitta DN	Silumiini ALSI12Cu
114,3	100	
139,7	125	
168,3	150	
219,1	200	
273,0	250	
323,9	300	
355,6	350	
406,4	400	
457,0	450	
508,0	500	
609,4	600	

TERÄSIRTO- JA -UMPILAIPPA

Varastossa



KUUMASINKITTY

Teräsirtolaipat:

EN 1092-1/2

Umpilaipat: EN1092-1/05

Materiaalitodistus:

EN 10204/3.1



Putken mitta mm	Mitta DN	P265/280GH irto	PN	umpi	PN
17,2	10		PN 40		PN 40
21,3	15		PN 40		PN 40
26,9	20		PN 40		PN 40
33,7	25		PN 40		PN 40
42,4	32		PN 40		PN 40
48,3	40		PN 40		PN 40
60,3	50		PN 16		PN 16
76,1	65		PN 16		PN 16
88,9	80		PN 16		PN 16
114,3	100		PN 16		PN 16
139,7	125		PN 16		PN 16
168,3	150		PN 16		PN 16
219,1	200		PN 10		PN 10
219,1	200		PN 16		PN 16
273	250		PN 10		PN 10
273	250		PN 16		PN 16
323,9	300		PN 10		PN 10
323,9	300		PN 16		PN 16
355,6	350		PN 10		PN 10
406,4	400		PN 10		PN 10
406,4	400		PN 16		PN 16
457	450		PN 10		PN 16
508	500		PN 10		PN 10
609,4	600		PN 10		PN 10
711,2	700		PN 10		
810	800		PN 10		
914	900		PN 10		
1016	1000		PN 10		
1220	1200		PN 10		

HAPONKESTÄVÄT LAIPAT JA KONEISTETUT KAULUKSET

KONEISTETUT KAULUKSET

Varastossa 

EN1092-1 TYPE 35, PN 40

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1



Tuotekoodi	DN/mm	AISI 316L
BHKE4010	10/17,2	
BHKE4015	15/21,3	
BHKE4020	20/26,9	
BHKE4025	25/33,7	
BHKE4032	32/42,4	
BHKE4040	40/48,3	
BHKE4050	50/60,3	
BHKE4065	65/76,1	

Tuotekoodi	DN/mm	AISI 316L
BHKE4080	80/88,9	
BHKE4100	100/114,3	
BHKE4125	125/139,7	
BHKE4150	150/168,3	
BHKE4200	200/219,1	
BHKE4250	250/273,0	

EN1092-1 TYPE 35, PN 16

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1




PN10

Tuotekoodi	DN/mm	AISI 316L
BHKE1050	50/60,3	
BHKE1065	65/76,1	
BHKE1080	80/88,9	
BHKE1100	100/114,3	
BHKE1125	125/139,7	
BHKE1150	150/168,3	
BHKE1200	200/219,1	
BHKE1250	250/273,0	
BHKE0300	300/323,9	

Tuotekoodi	DN/mm	AISI 316L
BHKE0350	350/355,6	
BHKE0400	400/406,4	
BHKE0450	450/457,2	
BHKE0500	500/508,0	
BHKE0600	600/610,0	
BHKE0700	700/711,0	
BHKE0800	800/813,0	
BHKE0900	900/914,0	
BHKE1000	1000/1016	
BHKE1200	1200/1220	

IRTOLAIPAT

Varastossa 



**EN1092-1/02,
PN10
1.4404_316L
1.4301/07_304/L**

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1

Putken koko DN/mm	PN	Ulko- halk. Ø D	Pak- suus S	Sisä- halk. Ø D2	Viiste F	Rei- kien luku- määrä	Pultin reiän Ø K	Reikä- kehä Ø C	Kg/kpl	AISI 316L	AISI 304L
200/219,1	10	340,0	24,0	226,0	6,0	8	22,0	295,0	8,9		
250/273,0	10	395,0	26,0	281,0	8,0	12	22,0	350,0	11,2		
300/323,9	10	445,0	26,0	333,0	8,0	12	22,0	400,0	12,8		
350/355,6	10	505,0	30,0	365,0	8,0	16	22,0	460,0	19,4		
400/406,4	10	565,0	32,0	416,0	8,0	16	26,0	515,0	26,4		
450/457,2	10	615,0	36,0	467,0	8,0	20	26,0	565,0	32,2		
500/508	10	670,0	38,0	519,0	8,0	20	26,0	620,0	38,5		
600/609,8	10	780,0	42,0	622,0	8,0	20	30,0	725,0	52,2		
700/711,2	10	895,0	50,0	721,0	8,0	24	30,0	840,0	79,4		
800/813,0	10	1015,0	56,0	824,0	8,0	24	33,0	950,0	112,0		
900/914,0	10	1115,0	62,0	926,0	8,0	28	33,0	1050,0	135,0		
1000/1016,0	10	1230,0	70,0	1028,0	8,0	28	36,0	1160,0	180,0		
1200/1220,0	10	1455,0	83,0	1234,0	8,0	32	39,0	1380,0	278,0		

**EN1092-
1/02, PN16
1.4404_316L
1.4301/07_304/L**

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1

Tuote- koodi	Putken koko DN/mm	PN	Ulko- halk. Ø D	Pak- suus S	Sisä- halk. Ø D2	Viis- te F	Rei- kien luku- määrä	Pultin reiän Ø K	Reikä- kehä Ø C	Kg/kpl	AISI 316L	AISI 304L
BILE1050	50/60,3	16	165,0	20,0	65,0	5,0	4	18,0	125,0	2,5		
BILE1065	65/76,1	16	185,0	20,0	81,0	6,0	4 tai 8	18,0	145,0	3,1		
BILE1080	80/88,9	16	200,0	20,0	94,0	6,0	8	18,0	160,0	3,5		
BILE1100	100/114,3	16	220,0	22,0	120,0	6,0	8	18,0	180,0	4,2		
BILE1125	125/139,7	16	250,0	22,0	145,0	6,0	8	18,0	210,0	5,2		
BILE1150	150/168,3	16	285,0	24,0	174,0	6,0	8	22,0	240,0	6,9		
BILE1200	200/219,1	16	340,0	26,0	226,0	6,0	12	22,0	295,0	9,3		
BILE1250	250/273,0	16	405,0	29,0	281,0	8,0	12	26,0	355,0	13,5		
BILE1300	300/329,9	16	460,0	32,0	333,0	8,0	12	26,0	410,0	18,0		
BILE1350	350/355,6	16	520,0	35,0	365,0	8,0	16	26,0	470,0	27,0		
BILE1400	400/406,4	16	580,0	38,0	416,0	8,0	16	30,0	525,0	34,6		
BILE1500	500/508,0	16	715,0	46,0	519,0	8,0	20	33,0	650,0	62,0		


**EN1092-1/02,
PN40
1.4404_316L
1.4301/07_304/L**

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1

Tuote- koodi	Putken koko DN/mm	PN	Ulko- halk. Ø D	Pak- suus S	Sisä- halk. Ø D2	Viiste F	Rei- kien luku- määrä	Pultin reiän Ø K	Reikä- kehä Ø C	Kg/kpl	AISI 316L	AISI 304L
BILE4015	15/21,3	40	95,0	14,0	25,0	3,0	4	14,0	65,0	0,7		
BILE4020	20/26,9	40	105,0	16,0	31,0	4,0	4	14,0	75,0	1,0		
BILE4025	25/33,7	40	115,0	16,0	38,0	4,0	4	14,0	85,0	1,1		
BILE4032	32/42,4	40	140,0	18,0	47,0	5,0	4	18,0	100,0	1,8		
BILE4040	40/48,3	40	150,0	18,0	53,0	5,0	4	18,0	110,0	2,0		
BILE4050	50/60,3	40	165,0	20,0	65,0	5,0	4	18,0	125,0	2,7		
BILE4065	65/76,1	40	185,0	22,0	81,0	6,0	8	18,0	145,0	3,4		
BILE4080	80/88,9	40	200,0	24,0	94,0	6,0	8	18,0	160,0	4,2		
BILE4100	100/114,3	40	235,0	26,0	120,0	6,0	8	22,0	190,0	5,9		

UMPILAIPAT

Varastossa 



**EN1092-1/05,
PN10
1.4404_316L
14301/07_304/L**

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1

Tuote- koodi	Putken koko DN/mm	PN	Ulko- halk. Ø D	Paksuus S	Reikien luku- määrä	Pultin reiän Ø K	Reikä- kehä Ø C	Kg/kpl	AISI 316L	AISI 304L
BULE0200	200	10	340.0	24.0	8	22.0	295.0	16.5		
BULE0250	250	10	395.0	26.0	12	22.0	350.0	24.1		
BULE0300	300	10	445.0	26.0	12	22.0	400.0	30.8		
BULE0350	350	10	505.0	26.0	16	22.0	460.0	39.6		
BULE0400	400	10	565.0	26.0	16	26.0	515.0	49.4		
BULE0450	450	10	615.0	28.0	20	26.0	565.0	63.0		
BULE0500	500	10	670.0	28.0	20	26.0	620.0	75.2		
BULE0600	600	10	780.0	34.0	20	30.0	725.0	124.0		
BULE0700	700	10	895.0	38.0	24	30.0	840.0	183.0		
BULE0800	800	10	1015.0	48.0	24	33.0	950.0	297.0		

**EN1092-
1/05, PN16
1.4404_316L
14301/07_304/L**

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1

Tuote- koodi	Putken koko DN/mm	PN	Ulko- halk. Ø D	Pak- suus S	Reikien luku- määrä	Pultin reiän Ø K	Reikä- kehä Ø C	Kg/kpl	AISI 316L	AISI 304L
BULE1050	50	16	165.0	18.0	4	125.0	125.0	2.9		
BULE1065	65	16	185.0	18.0	4	145.0	145.0	3.5		
BULE1065-8	65	16	185.0	18.0	8	160.0	145.0	3.5		
BULE1080	80	16	200.0	18.0	8	180.0	160.0	4.6		
BULE1100	100	16	220.0	18.0	8	210.0	180.0	5.7		
BULE1125	125	16	250.0	18.0	8	240.0	210.0	8.1		
BULE1150	150	16	285.0	22.0	8	295.0	240.0	10.5		
BULE1200	200	16	340.0	22.0	12	350.0	295.0	16.2		
BULE1250	250	16	405.0	26.0	12	400.0	355.0	25.0		
BULE1300	300	16	460.0	26.0	12	460.0	410.0	35.1		
BULE1350	350	16	520.0	26.0	16	515.0	470.0	48.0		
BULE1400	400	16	580.0	30.0	16	565.0	525.0	63.5		


**EN1092-
1/05, PN40
1.4404_316L
14301/07_304/L**

Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1

Tuote- koodi	Putken koko DN/mm	PN	Ulko- halk. Ø D	Paksuus S	Reikien luku- määrä	Pultin reiän Ø K	Reikä- kehä Ø C	Kg/kpl	AISI 316L	AISI 304L
BULE4010	10	40	90.0	16.0	4	16.0	60.0	0.7		
BULE4015	15	40	95.0	16.0	4	16.0	65.0	0.8		
BULE4020	20	40	105.0	18.0	4	18.0	75.0	1.1		
BULE4025	25	40	115.0	18.0	4	18.0	85.0	1.4		
BULE4032	32	40	140.0	18.0	4	18.0	100.0	2.0		
BULE4040	40	40	150.0	18.0	4	18.0	110.0	2.4		
BULE4050	50	40	165.0	18.0	4	18.0	125.0	2.9		
BULE4065	65	40	185.0	18.0	8	18.0	145.0	3.5		
BULE4080	80	40	200.0	20.0	8	20.0	160.0	4.6		
BULE4100	100	40	220.0	20.0	8	20.0	180.0	5.7		
BULE4125	125	40	250.0	22.0	8	22.0	210.0	8.1		
BULE4150	150	40	285.0	22.0	8	22.0	240.0	10.5		
BULE4200	200	40	340.0	24.0	12	24.0	295.0	16.5		

KAULUSLAIPAT

Varastossa



EN1092-1/11, PN10 1.4404_316L 1.4301/07_304/L

Materiaalitodistus: EN 10204/3.1

Tuote- koodi	DN/mm	PN	Laippa			Kaulus					Tiivis- te- pinta Ø	Poraus			Kg/ kpl	AISI 316L	AISI 304L
			Ulko- halk. Ø	Pak- suus	Kor- keus	Suora osuus	Pak- suus	Säde	Ulko- halk. Ø	Halk. Ø		Reikien luku- määrä	Pultin reiän Ø	Reikä- kehä Ø			
			D	S	S2	S3	W	a	T	E1		d1	k	c			
BKLE0200	200/219,1	10	340,0	24,0	62,0	16,0	6,3	10,0	219,1	234,0	268,0	8	22,0	295,0	11,6		
BKLE0250	250/273,0	10	395,0	26,0	68,0	16,0	6,3	12,0	273,0	292,0	320,0	12	22,0	350,0	15,8		
BKLE0300	300/323,9	10	445,0	26,0	68,0	16,0	7,1	12,0	323,9	342,0	370,0	12	22,0	400,0	18,3		
BKLE0350	350/355,6	10	505,0	26,0	68,0	16,0	7,1	12,0	355,6	385,0	430,0	16	22,0	460,0	25,3		
BKLE0400	400/406,4	10	565,0	26,0	72,0	16,0	7,1	12,0	406,4	440,0	482,0	16	26,0	515,0	30,6		
BKLE0450	450/457,0	10	615,0	28,0	72,0	16,0	7,1	12,0	457,0	488,0	532,0	20	26,0	565,0	35,1		
BKLE0500	500/508,0	10	670,0	28,0	75,0	16,0	7,1	12,0	508,0	542,0	585,0	20	26,0	620,0	40,5		
BKLE0600	600/609,6	10	780,0	30,0	82,0	18,0	8,0	12,0	610,0	642,0	685,0	20	30,0	725,0	52,9		

EN1092-1/11, PN16 1.4404_316L 1.4301/07_304/L

Materiaalitodistus: EN 10204/3.1

Tuote- koodi	DN/mm	PN	Laippa			Kaulus					Tiivis- te- pinta Ø	Poraus			Kg/ kpl	AISI 316L	AISI 304L
			Ulko- halk. Ø	Pak- suus	Kor- keus	Suora osuus	Pak- suus	Säde	Ulko- halk. Ø	Halk. Ø		Reikien luku- määrä	Pultin reiän Ø	Reikä- kehä Ø			
			D	S	S2	S3	W	a	T	E1		d1	k	c			
BKLE1050	50/60,3	16	165,0	18,0	45,0	8,0	2,9	6	60,3	74,0	102,0	4	18,0	125,0	2,5		
BKLE1065	65/76,1	16	185,0	18,0	45,0	10,0	2,9	6	76,1	92,0	122,0	4	18,0	145,0	3,0		
BKLE1065-8	65/76,1	16	185,0	18,0	45,0	10,0	2,9	6	76,1	92,0	122,0	8	18,0	145,0	3,0		
BKLE1080	80/88,9	16	200,0	20,0	50,0	10,0	3,2	6	88,9	105,0	138,0	8	18,0	160,0	3,9		
BKLE1100	100/114,3	16	220,0	20,0	52,0	12,0	3,6	8	114,3	131,0	158,0	8	18,0	180,0	4,6		
BKLE1125	125/139,7	16	250,0	22,0	55,0	12,0	4,0	8	139,7	156,0	188,0	8	18,0	210,0	6,3		
BKLE1150	150/168,3	16	285,0	22,0	55,0	12,0	4,5	10	168,3	184,0	212,0	8	22,0	240,0	7,8		
BKLE1200	200/219,1	16	340,0	24,0	62,0	16,0	6,3	10	219,1	235,0	268,0	12	22,0	295,0	11,5		
BKLE1250	250/273,0	16	405,0	26,0	70,0	16,0	6,3	12	273,0	292,0	320,0	12	26,0	355,0	16,7		
BKLE1300	300/323,9	16	460,0	28,0	78,0	16,0	7,1	12	323,9	344,0	378,0	12	26,0	410,0	22,1		
BKLE1350	350/355,6	16	520,0	30,0	82,0	16,0	8,0	12	355,6	390,0	438,0	16	26,0	470,0	32,8		
BKLE1400	400/406,4	16	580,0	32,0	85,0	16,0	8,0	12	406,4	445,0	490,0	16	30,0	525,0	41,1		
BKLE1450	450/457,0	16	640,0	34,0	83,0	16,0	8,0	12	457,0	490,0	550,0	20	30,0	585,0	50,6		
BKLE1500	500/508,0	16	715,0	36,0	84,0	16,0	8,0	12	508,0	548,0	610,0	20	33,0	650,0	66,2		


EN1092-1/11, PN40 1.4404_316L 1.4301/07_304/L

Materiaalitodistus: EN 10204/3.1

Tuote- koodi	DN/mm	PN	Laippa			Kaulus					Tiivis- te- pinta Ø	Poraus			Kg/ kpl	AISI 316L	AISI 304L
			Ulko- halk. Ø	Pak- suus	Kor- keus	Suora osuus	Pak- suus	Säde	Ulko- halk. Ø	Halk. Ø		Reikien luku- määrä	Pultin reiän Ø	Reikä- kehä Ø			
			D	S	S2	S3	W	a	T	E1		d1	k	c			
BKLE4010	10/17,2	40	90,0	16,0	35,0	6,0	2,0	4,0	17,2	28,0	40,0	4	14,0	60,0	0,7		
BKLE4015	15/21,3	40	95,0	16,0	38,0	6,0	2,0	4,0	21,3	32,0	45,0	4	14,0	65,0	0,8		
BKLE4020	20/26,9	40	105,0	18,0	40,0	6,0	2,3	4,0	26,9	40,0	58,0	4	14,0	75,0	1,1		
BKLE4025	25/33,7	40	115,0	18,0	40,0	6,0	2,6	4,0	33,7	46,0	68,0	4	14,0	85,0	1,3		
BKLE4032	32/42,4	40	140,0	18,0	42,0	6,0	2,6	6,0	42,4	56,0	78,0	4	18,0	100,0	1,9		
BKLE4040	40/48,3	40	150,0	18,0	45,0	7,0	2,6	6,0	48,3	64,0	88,0	4	18,0	110,0	2,2		
BKLE4050	50/60,3	40	165,0	20,0	48,0	8,0	2,9	6,0	60,3	75,0	102,0	4	18,0	125,0	2,9		
BKLE4065	65/76,1	40	185,0	22,0	52,0	10,0	2,9	6,0	76,1	90,0	122,0	8	18,0	145,0	3,7		
BKLE4080	80/88,9	40	200,0	24,0	58,0	12,0	3,2	8,0	88,9	105,0	138,0	8	18,0	160,0	4,8		
BKLE4100	100/114,3	40	235,0	24,0	65,0	12,0	3,6	8,0	114,3	134,0	162,0	8	22,0	190,0	6,5		
BKLE4125	125/139,7	40	270,0	26,0	68,0	12,0	4,0	8,0	139,7	162,0	188,0	8	26,0	220,0	8,9		
BKLE4150	150/168,3	40	300,0	28,0	75,0	12,0	4,5	10,0	168,3	192,0	218,0	8	26,0	250,0	11,7		
BKLE4200	200/219,1	40	375,0	34,0	88,0	16,0	6,3	10,0	219,1	244,0	285,0	12	30,0	320,0	21,0		

HITSATTAVAT LAIPAT

Varastossa 



EN1092-1/01, PN10 1.4404_316L 1.4301/07_304/L

Materiaalitodistus: EN 10204/3.1

Tuote-koodi	Putken koko DN/mm	PN	Ulko-halk. Ø	Pak-suus	Sisä-halk. Ø	Reikien lukumäärä	Puttin reiän Ø	Reikä-kehä Ø	Kg/kpl	AISI 316L	AISI 304L
			D	S	d2		k	c			
BHLE0200	200/219,1	10	340,0	24,0	221,5	8	22,0	295	9,3		
BHLE0250	250/273,0	10	395,0	26,0	276,5	12	22,0	350	11,8		
BHLE0300	300/323,9	10	445,0	26,0	327,5	12	22,0	400	13,6		
BHLE0350	350/355,6	10	505,0	30,0	359,5	16	22,0	460	20,4		
BHLE0400	400/406,4	10	565,0	32,0	411	16	26,0	515	27,5		
BHLE0450	450/457,2	10	615,0	36,0	462	20	26,0	565	33,6		
BHLE0500	500/508	10	670,0	38,0	513,5	20	26,0	620	40,2		
BHLE0600	600/609,6	10	780,0	42,0	616,5	20	30,0	725	54,5		

EN1092-1/01, PN16 1.4404_316L 1.4301/07_304/L

Materiaalitodistus: EN 10204/3.1

Tuote-koodi	Putken koko DN/mm	PN	Ulko-halk. Ø	Pak-suus	Sisä-halk. Ø	Reikien lukumäärä	Puttin reiän Ø	Reikä-kehä Ø	Kg/kpl	AISI 316L	AISI 304L
			D	S	d2		k	c			
BHLE1050	50/60,3	16	165	20	61,5	4	18,0	125	2,7		
BHLE1065	65/76,1	16	185	20	77,5	4	18,0	145	3,2		
BHLE1065-8	65/76,1	16	185	20	77,5	8	18,0	145	3,2		
BHLE1080	80/88,9	16	200	20	90,5	8	18,0	160	3,6		
BHLE1100	100/114,3	16	220	22	116,0	8	18,0	180	4,4		
BHLE1125	125/139,7	16	250	22	141,5	8	18,0	210	5,4		
BHLE1150	150/168,3	16	285	24	170,5	8	22,0	240	7,1		
BHLE1200	200/219,1	16	340	26	221,5	12	22,0	295	9,7		
BHLE1250	250/273,0	16	405	29	276,5	12	26,0	355	14,2		
BHLE1300	300/329,9	16	460	32	327,5	12	26,0	410	19,0		
BHLE1350	350/355,6	16	520	35	359,0	16	26,0	470	28,2		
BHLE1400	400/406,4	16	580	38	411,0	16	30,0	525	35,9		
BHLE1500	500/508,0	16	715	46	513,5	20	33,0	650	64,0		

EN1092-1/01, PN40 1.4404_316L 1.4301/07_304/L

Materiaalitodistus: EN 10204/3.1

Tuote-koodi	Putken koko DN/mm	PN	Ulko-halk. Ø	Pak-suus	Sisä-halk. Ø	Reikien lukumäärä	Puttin reiän Ø	Reikä-kehä Ø	Kg/kpl	AISI 316L	AISI 304L
			D	S	d2		k	c			
BHLE4010	10/17,2	40	90	14,0	18	4	14,0	60	0,6		
BHLE4015	15/21,3	40	95	14,0	22	4	14	65	0,7		
BHLE4020	20/26,9	40	105	16,0	27,5	4	14	75	0,9		
BHLE4025	25/33,7	40	115	16,0	34,5	4	14	85	1,1		
BHLE4032	32/42,4	40	140	18,0	43,5	4	18	100	1,8		
BHLE4040	40/48,3	40	150	18,0	49,5	4	18	110	2,1		
BHLE4050	50/60,3	40	165	20,0	61,5	4	18	125	2,7		


ASTM:N MUKAISET IRTOLAIPAT

Varastossa



ASTM/ASME A/SA182 B16.5 1.4404_316L 1.4301/07_304/L

Materiaalitodistus: EN 10204/3.1



Tuotekoodi	Koko	Lbs	Ulko-halk. Ø	Pak-suus	Kor-keus	Sisä-halk. Ø	Pyö-ristys	Reikien luku-määrä	Pultin reiän Ø	Reikä-kehä Ø	Kg/kpl	AISI 316L	AISI 304L
			D	S	S2	d2	a		k	c			
BILS10015	1/2"	150	90	11.2	16	22.9	3	4	15.88	60.3	0.51		
BILS10034	3/4"	150	100	12.7	16	28.2	3	4	15.88	69.9	0.64		
BILS10100	1"	150	110	14.3	17	34.9	3	4	15.88	79.4	0.93		
BILS10114	1 1/4"	150	115	15.9	21	43.7	5	4	15.88	88.9	1.16		
BILS10115	1 1/2"	150	125	17.5	22	50.0	6	4	15.88	98.4	1.51		
BILS10200	2"	150	150	19.1	25	62.5	8	4	19.05	120.7	2.38		
BILS10215	2 1/2"	150	180	22.3	29	75.4	8	4	19.05	139.7	3.60		
BILS10300	3"	150	190	23.9	30	91.4	10	4	19.05	152.4	4.04		
BILS10400	4"	150	230	23.9	33	116.8	11	8	19.05	190.5	5.96		
BILS10500	5"	150	255	23.9	36	144.4	11	8	22.23	215.9	6.44		
BILS10600	6"	150	280	25.4	40	171.4	13	8	22.23	241.3	7.59		
BILS10800	8"	150	345	28.6	44	222.2	13	8	22.23	298.5	12.66		
BILS11000	10"	150	405	30.2	49	277.4	13	12	25.40	362.0	16.78		
BILS11200	12"	150	485	31.8	56	328.2	13	12	25.40	431.8	28.30		


ASTM:N MUKAISET UMPILAIPAT

Varastossa



ASTM/ASME A/SA182 RF B16.5 1.4404_316L 1.4301/07_304/L

Materiaalitodistus: EN 10204/3.1



Tuotekoodi	Koko	Lbs	Ulko-halk. Ø	Pak-suus	Tiiviste-pinta Ø	Reikien luku-määrä	Pultin reiän Ø	Reikä-kehä Ø	Kg/kpl	AISI 316L	AISI 304L
			D	S	d1						
BULS10015	1/2"	150	90	9.6	34.9	4	15.88	60.3	0.47		
BULS10034	3/4"	150	100	11.2	42.9	4	15.88	69.9	0.63		
BULS10100	1"	150	110	12.7	50.8	4	15.88	79.4	0.94		
BULS10114	1 1/4"	150	115	14.3	63.5	4	15.88	88.9	1.23		
BULS10115	1 1/2"	150	125	15.9	73.0	4	15.88	98.4	1.62		
BULS10200	2"	150	150	17.5	92.1	4	19.05	120.7	2.64		
BULS10215	2 1/2"	150	180	20.7	104.8	4	19.05	139.7	4.06		
BULS10300	3"	150	190	22.3	127.0	4	19.05	152.4	4.90		
BULS10400	4"	150	230	22.3	157.2	8	19.05	190.5	7.41		
BULS10500	5"	150	255	22.3	185.7	8	22.23	215.9	8.76		
BULS10600	6"	150	280	23.9	215.9	8	22.23	241.3	11.31		
BULS10800	8"	150	345	27.0	269.9	8	22.23	298.5	19.92		
BULS11000	10"	150	405	28.6	323.8	12	25.40	362.0	29.39		
BULS11200	12"	150	485	30.2	381.0	12	25.40	431.8	43.70		




ASTM:N MUKAISET KAULUSLAIPAT

Varastossa 

ASTM/ASME A/SA182 RF B16.5 1.4404_316L 1.4301/07_304/L

Materiaalitodistus: EN 10204/3.1



Tuotekoodi	Koko	Lbs	Ulko-halk. Ø	Paksuus min.	Korkeus	Sisä-halk. Ø	Ulko-halk. Ø	Halk. Ø	Tiivistepinta Ø	Suura osuus	Reikien lukumäärä	Puttin reiän Ø	Reikä-kehä Ø	Kg/kpl	AISI 316L	AISI 304L
			D	S	S2	d2	T	E1	d1	S3		k	c			
BKLS10015	1/2" Sch 40S	150	90	9.6	46	15.8	21.3	30	34.9	7.4	4	15.88	60.3	0.51		
BKLS10034	3/4" Sch 40S	150	100	11.2	51	20.9	26.7	38	42.9	7.5	4	15.88	69.9	0.73		
BKLS10100	1" Sch 40S	150	110	12.7	54	26.6	33.4	49	50.8	7.8	4	15.88	79.4	1.07		
BKLS10114	1 1/4" Sch 40S	150	115	14.3	56	35.1	42.2	59	63.5	8.0	4	15.88	88.9	1.40		
BKLS10115	1 1/2" Sch 40S	150	125	15.9	60	40.9	48.3	65	73.0	8.1	4	15.88	98.4	1.81		
BKLS10200	2" Sch 40S	150	150	17.5	62	52.5	60.3	78	92.1	8.3	4	19.05	120.7	2.59		
BKLS10215	2 1/2" Sch 40S	150	180	20.7	68	62.7	73.0	90	104.8	9.2	4	19.05	139.7	4.28		
BKLS10300	3" Sch 40S	150	190	22.3	70	90.1	101.6	122	139.7	9.5	8	19.05	177.8	5.45		
BKLS10400	4" Sch 40S	150	230	22.3	75	102.3	114.3	135	157.2	9.9	8	19.05	190.5	7.32		
BKLS10500	5" Sch 40S	150	255	22.3	87	128.2	141.3	164	185.7	10.3	8	22.23	215.9	8.91		
BKLS10600	6" Sch 40S	150	280	23.9	87	154.1	168.3	192	215.9	10.7	8	22.23	241.3	11.26		
BKLS10800	8" Sch 40S	150	345	27.0	100	202.7	219.1	246	269.9	11.5	8	22.23	298.5	17.68		
BKLS11000	10" Sch 40S	150	405	28.6	100	254.6	273.0	305	323.8	12.4	12	25.40	362.0	24.79		
BKLS11200	12" Sch 40S	150	485	30.2	113	304.8	323.8	365	381.0	12.6	12	25.40	431.8	38.98		

ASTM:N MUKAISET HITSATTAVAT LAIPAT

Varastossa 

ASTM/ASME A/SA182 RF B16.5 1.4404_316L 1.4301/07_304/L

Materiaalitodistus: EN 10204/3.1



Tuotekoodi	Koko	Lbs	Ulko-halk. Ø	Paksuus min.	Korkeus	Sisä-halk. Ø	Halk. Ø	Tiiviste-pinta Ø	Reikien lukumäärä	Puttin reiän Ø	Reikä-kehä Ø	Kg/kpl	AISI 316L	AISI 304L
			D	S	S2	d2	E1	d1		k	c			
BKLS10015	1/2" Sch 40S	150	90	9.6	46	15.8	30	34.9	4	15.88	60.3	0.51		
BKLS10034	3/4" Sch 40S	150	100	11.2	51	20.9	38	42.9	4	15.88	69.9	0.73		
BKLS10100	1" Sch 40S	150	110	12.7	54	26.6	49	50.8	4	15.88	79.4	1.07		
BKLS10114	1 1/4" Sch 40S	150	115	14.3	56	35.1	59	63.5	4	15.88	88.9	1.40		
BKLS10115	1 1/2" Sch 40S	150	125	15.9	60	40.9	65	73.0	4	15.88	98.4	1.81		
BKLS10200	2" Sch 40S	150	150	17.5	62	52.5	78	92.1	4	19.05	120.7	2.59		
BKLS10215	2 1/2" Sch 40S	150	180	20.7	68	62.7	90	104.8	4	19.05	139.7	4.28		
BKLS10300	3" Sch 40S	150	190	22.3	70	90.1	122	139.7	8	19.05	177.8	5.45		
BKLS10400	4" Sch 40S	150	230	22.3	75	102.3	135	157.2	8	19.05	190.5	7.32		
BKLS10500	5" Sch 40S	150	255	22.3	87	128.2	164	185.7	8	22.23	215.9	8.91		
BKLS10600	6" Sch 40S	150	280	23.9	87	154.1	192	215.9	8	22.23	241.3	11.26		
BKLS10800	8" Sch 40S	150	345	27.0	100	202.7	246	269.9	8	22.23	298.5	17.68		
BKLS11000	10" Sch 40S	150	405	28.6	100	254.6	305	323.8	12	25.40	362.0	24.79		
BKLS11200	12" Sch 40S	150	485	30.2	113	304.8	365	381.0	12	25.40	431.8	38.98		


CHIBRO -PURISTUSLIITTIMET

KÄYRÄT 90°




Varastossa

PURISTUSKÄYRÄ 90° S/S – AISI 316




Tuote- koodi	Mitta Ø mm	A	L	Z
15035001	15	20	56	36
15035003	18	21	61	40
15035005	22	21	72	51
15035007	28	24	83	59
15035009	35	27	93	66
15035011	42	32	108	76
15035013	54	38	125	87
15035015	76,1	55	180	125
15035017	88,9	64	191	127
15035019	108	78	250	172

PURISTUSKÄYRÄ 90° S/U – AISI 316




Tuote- koodi	Mitta Ø mm	A	H	L	Z
15035101	15	20	62	56	36
15035103	18	21	67	61	40
15035105	22	21	83	72	51
15035107	28	24	91	83	59
15035109	35	27	96	93	66
15035111	42	32	112	108	76
15035113	54	38	130	125	87
15035115	76,1	55	187	180	125
15035117	88,9	64	199	191	127
15035119	108	78	259v	250	172

PURISTUSKÄYRÄ 90° SK – AISI 316




Tuote- koodi	Mitta Ø mm	Haara	A	H	L	Z
15036001	15	1/2"	20	47	29	27
15036003	18	1/2"	21	48	30	27
15036005	22	3/4"	21	53	35	32
15036007	28	1"	24	61	41	37
15036009	35	1 1/4"	27	70	49	43

PURISTUSKÄYRÄ 90° UK – AISI 316




Tuote- koodi	Mitta Ø mm	Haara	A	H	L	Z
15036051	15	1/2"	20	47	33	27
15036053	18	1/2"	21	48	34	27
15036055	22	3/4"	21	54	41	33
15036057	28	1"	24	60	45	36
15036059	35	1 1/4"	27	70	59	43
15036061	42	1 1/2"	32	79	60	52
15036063	54	2	38	92	74	54

PURISTUSKÄYRÄ 90° SK LAIPPA- LIITOKSELLE – AISI 316




Tuote- koodi	Mitta Ø mm	Haara	B	D	L	L1	L2	X	Z
15036101	15	1/2"	13	5	43	48	30	34	28
15036103	18	1/2"	13	5	43	49	30	34	28
15036105	22	3/4"	17	6	51	53	34	40	32



KÄYRÄT 45°


Varastossa 

PURISTUSKÄYRÄ 45° S/S – AISI 316



Tuote- koodi	Mitta Ø mm	A	L	Z
15035401	15	20	45	25
15035403	18	21	51	30
15035405	22	21	57	36
15035407	28	24	63	39
15035409	35	27	68	41
15035411	42	32	78	46
15035413	54	38	87	49
15035415	76,1	55	126	71
15035417	88,9	64	128	64
15035419	108	78	155	77

PURISTUSKÄYRÄ 45° S/U – AISI 316




Tuote- koodi	Mitta Ø mm	A	H	L	Z
15035501	15	20	48	45	25
15035503	18	21	55	51	30
15035505	22	21	61	57	36
15035507	28	24	68	63	39
15035509	35	27	71	68	41
15035511	42	32	82	78	46
15035513	54	38	92	87	49
15035515	76,1	55	133	126	71
15035517	88,9	64	136	128	64
15035519	108	78	164	155	77

MUHVIT


Varastossa 

PURISTUSMUHVI – AISI 316



Tuote- koodi	Mitta Ø mm	A	L	Z
15036301	15	20	48	8
15036303	18	21	50	8
15036305	22	21	51	9
15036307	28	24	56	8
15036309	35	27	68	14
15036311	42	32	74	10
15036313	54	38	94	18
15036315	76,1	55	125	15
15036317	88,9	64	144	16
15036319	108	78	172	16


PURISTUSLIUKU- MUHVI – AISI 316



Tuote- koodi	Mitta Ø mm	A	L	Z
15036351	15	20	80	40
15036353	18	21	80	38
15036355	22	21	84	42
15036357	28	24	90	42
15036359	35	27	102	48
15036361	42	32	120	56
15036363	54	38	139	63
15036365	76,1	55	226	116
15036367	88,9	64	255	127
15036369	108	78	304	148


TULPAT

UROS – AISI 316




Tuote- koodi	Mitta Ø mm	A	L
15037201	15	20	59
15037203	18	21	63
15037205	22	21	66
15037207	28	24	75
15037209	35	27	83
15037211	42	32	104
15037213	54	38	118
15037215	76,1	55	172
15037217	88,9	64	192
15037219	108	78	226

NAARAS – AISI




Tuote- koodi	Mitta Ø mm	A	L
15037231	15	20	28
15037233	18	21	29,5
15037235	22	21	31
15037237	28	24	47
15037239	35	27	48
15037241	42	32	58
15037243	54	38	65
15037245	76,1	55	97,5
15037247	88,9	64	104,5
15037249	108	78	125,5

PURISTUSLIITIN UK – AISI 316



Tuote- koodi	Mitta Ø mm	Haara	A	L
15036451	15	1/2"	20	43,6
15036452	15	3/4"	20	46
15036453	18	1/2"	21	43,3
15036455	18	3/4"	21	46
15036456	22	1/2"	21	43,5
15036457	22	3/4"	21	46
15036458	22	1"	21	48
15036445	28	1/2"	24	43,5
15036447	28	3/4"	24	46
15036459	28	1"	24	48
15036449	28	1 1/4"	24	51
15036460	35	1"	27	69
15036461	35	1 1/4"	27	72
15036462	35	1 1/2"	27	72
15036464	42	1 1/4"	32	78
15036463	42	1 1/2"	32	78
15036466	54	1 1/2"	38	86
15036465	54	2"	38	90
15036467	76,1	2 1/2"	55	132
15036469	88,9	3	64	140

PURISTUSLIITIN SK – AISI 316




Tuote- koodi	Mitta Ø mm	Haara	A	L
15036401	15	1/2"	20	39
15036402	15	3/4"	20	42
15036403	18	1/2"	21	39
15036404	18	3/4"	21	42
15036407	22	1/2"	21	39
15036409	22	3/4"	21	42
15036405	22	1"	21	45
15036419	28	1/2"	24	57
15036406	28	3/4"	24	44
15036411	28	1"	24	47
15036408	28	1 1/4"	24	49
15036412	35	1"	27	63
15036413	35	1 1/4"	27	67
15036414	35	1 1/2"	27	67
15036415	42	1 1/4"	32	73
15036416	42	1 1/2"	32	73
15036418	54	1 1/2"	38	79
15036417	54	2"	38	98

YHDISTÄJÄT


Varastossa 

PURISTUS- YHDISTÄJÄ SK – AISI 316




Tuote- koodi	Mitta Ø mm	Haara	A	L
15036851	15	1/2"	20	78
15036850	15	3/4"	20	79,5
15036853	18	1/2"	21	78
15036852	18	3/4"	21	78
15036855	22	3/4"	21	83
15036856	22	1"	21	86
15036857	28	1"	24	91
15036859	35	1 1/4"	27	98
15036861	42	1 1/2"	32	108
15036863	54	2"	38	130

PURISTUS- YHDISTÄJÄ UK – AISI 316




Tuote- koodi	Mitta Ø mm	Haara	A	L
15036871	15	1/2"	20	83
15036870	15	3/4"	20	85
15036873	18	1/2"	21	83
15036872	18	3/4"	21	85
15036874	22	1/2"	21	86
15036875	22	3/4"	21	88
15036876	22	1"	21	93
15036877	28	1"	24	98
15036879	35	1 1/4"	27	106
15036881	42	1 1/2"	32	117
15036883	54	2"	38	139

PURISTUS T-YHDE SK – AISI 316




Tuote- koodi	Mitta Ø mm	Haara	A	B	L	Z
15036801	15	1/2"	20	35,2	66	13
15036803	18	1/2"	21	36,7	68	13
15036807	22	1/2"	21	39	80	19
15036809	22	3/4"	21	42	80	19
15036811	28	1/2"	24	42	88	20
15036813	28	3/4"	24	45	88	20
15036815	35	1/2"	27	44,5	105	25,5
15036817	35	3/4"	27	47,5	105	25,5
15036819	42	1/2"	32	48	116	25
15036821	42	3/4"	32	51	116	25
15036823	54	1/2"	38	55	142	33
15036825	54	3/4"	38	58	142	33
15036827	54	2"	38	79	142	33
15036829	76,1	3/4"	55	69	242	66
15036835	76,1	2"	55	90	242	66
15036831	88,9	3/4"	64	76	250	61
15036837	88,9	2"	64	97	250	61
15036833	108	3/4"	78	85	310	77
15036839	108	2"	78	106	310	77

PURISTUS T-YHDE – AISI 316



Tuote- koodi	Mitta Ø mm	A	B	L	Z	Z1
15036601	15	20	38,2	66	13	18,2
15036603	18	21	40,7	68	13	19,7
15036605	22	21	44	80	19	23
15036607	28	24	50	88	20	26
15036609	35	27	56,5	105	25,5	29,5
15036611	42	32	66	116	25	34
15036613	54	38	79	142	33	41
15036615	76,1	55	116,5	242	66	61,5
15036617	88,9	64	128	250	63,5	64
15036619	108	78	154,5	310	77	76,5


PURISTUS T-PURISTUSYHDE – AISI 316



Tuote- koodi	Mitta Ø mm	A	A1	B	L	Z	Z1
15036701	18-15	21	20	39,7	68	13	19,7
15036703	22-15	21	20	42	80	19	22
15036705	22-18	21	21	43	80	19	22
15036707	28-15	24	20	45	88	20	25
15036709	28-18	24	21	46	88	20	25
15036711	28-22	24	21	47	88	20	26
15036713	35-15	27	20	47,5	105	25,5	27,5
15036715	35-18	27	21	48,5	105	25,5	27,5
15036717	35-22	27	21	49,5	105	25,5	28,5
15036719	35-28	27	24	52,5	105	25,5	28,5
15036720	42-15	32	20	51	116	25	31
15036722	42-18	32	21	52	116	25	31
15036721	42-22	32	21	53	116	25	32
15036723	42-28	32	24	56	116	25	32
15036725	42-35	32	27	60	116	25	33
15036724	54-15	38	20	58	142	33	38
15036726	54-18	38	21	59	142	33	38
15036727	54-22	38	21	60	142	33	39
15036729	54-28	38	24	63	142	33	39
15036731	54-35	38	27	67	142	33	40
15036733	54-42	38	32	73	142	33	41
15036735	76,1-22	55	21	71	242	66	50
15036737	76,1-28	55	24	74	242	66	50
15036739	76,1-35	55	27	78	242	66	51
15036741	76,1-42	55	32	84	242	66	52
15036743	76,1-54	55	38	90	242	66	52
15036745	88,9-22	64	21	78	250	61	57
15036747	88,9-28	64	24	81	250	61	57
15036749	88,9-35	64	27	85	250	61	58
15036751	88,9-42	64	32	91	250	61	59
15036753	88,9-54	64	38	97	250	61	59
15036755	88,9-76,1	64	55	123,5	250	61	68,5
15036757	108-22	78	21	87	310	77	66
15036759	108-28	78	24	90	310	77	66
15036761	108-35	78	27	94	310	77	67
15036763	108-42	78	32	100	310	77	68
15036765	108-54	78	38	106	310	77	68
15036767	108-76,1	78	55	132,5	310	77	77,5
15036769	108-88,9	78	64	137,5	310	77	73,5

PALLOVENTTIILI

PURISTUS PALLO- VENTTIILI TÄYS- AUKKO – AISI 316




Tuote- koodi	Mitta Ø mm	A	C	H	L	L1	M
14984800	15	20	22	57	118	48	105
14984799	18	21	23,4	62	119,4	48	110
14984801	22	21	31	67	133	51	110
14984802	28	24	37,9	85	147,9	55	130
14984803	35	27	47	85	177	65	130
14984804	42	32	57	100	203	73	160
14984805	54	38	68	110	230	81	160

SUPISTUSKARTIO

Varastossa 

PURISTUS SUPISTUSKARTIO – AISI 316



Tuote- koodi	Mitta Ø mm	A	L	Z
15036901	18-15	20	62,5	42,5
15036903	22-15	20	72,5	52,5
15036905	22-18	21	70,5	49,5
15036907	28-15	20	80	60
15036909	28-18	21	74	53
15036911	28-22	21	77	56
15036912	35-15	20	81	61
15036917	35-22	21	85	64
15036919	35-28	24	83,5	59,5
15036925	42-22	21	91	70
15036927	42-28	24	96,5	72,5
15036929	42-35	27	103	76
15036937	54-28	24	117,5	93,5
15036939	54-35	27	116,5	89,5
15036941	54-42	32	117,5	85,5
15036943	76,1-42	32	157	125
15036945	76,1-54	38	157	119
15036947	88,9-54	38	168,5	130,5
15036949	88,9-76,1	55	179,5	124,5
15036951	108-54	38	182	144
15036953	108-76,1	55	208	153
15036955	108-88,9	64	204	152

PURISTUSLIITINPUTKET

Varastossa 

AISI 316

EN 10312/10217-7 TC1
Toleranssit: D4/T3
Pituus: 6000 mm
Materiaalitodistus:
EN 10204/3.1

Mitta Ø mm	Paino kg/m	EN 1.4404 AISI 316L
15,0 x 1,0	0,35	
18,0 x 1,0	0,43	
22,0 x 1,2	0,62	
28,0 x 1,2	0,79	
35,0 x 1,5	1,24	
42,0 x 1,5	1,54	
54,0 x 1,5	1,94	
76,1 x 2,0	3,71	
88,9 x 2,0	4,35	
108,0 x 2,0	5,23	

HAPONKESTÄVÄT VENTTIILIT JA MUDANEROTTIMET

PALLOVENTTIILIT

Varastossa 

SUPISTETTU AUKKO

Tuote-koodi	R	PN	AISI 316
8108	1/4"	63	
8110	3/8"	63	
8115	1/2"	63	
8120	3/4"	63	
8125	1"	63	
8132	1 1/4"	63	
8140	1 1/2"	40	
8150	2"	40	
8165	2 1/2"	40	
8180	3"	40	



TÄYSAUKKO

Tuote-koodi	R	PN	AISI 316
8208	1/4"	63	
8210	3/8"	63	
8215	1/2"	63	
8220	3/4"	63	
8225	1"	63	
8232	1 1/4"	63	
8240	1 1/2"	63	
8250	2"	63	
8265	2 1/2"	40	
8280	3"	40	



HITSATTAVA, TÄYSAUKKO

Tuote-koodi	R	PN	AISI 316
8308	8/13,5	63	
8310	10/17,2	63	
8315	15/21,3	63	
8320	20/26,9	63	
8325	25/33,7	63	
8332	32/42,4	63	
8340	40/48,3	63	
8350	50/60,3	63	
8365	65/76,1	40	
8380	80/88,9	40	
8390	100/114,3	40	



KOLMITIE, L-PORAUS

Tuote-koodi	R	PN	AISI 316
8510	3/8"	63	
8515	1/2"	63	
8520	3/4"	63	
8525	1"	63	
8532	1 1/4"	63	
8540	1 1/2"	63	
8550	2"	63	



PURETTAVA, TÄYSAUKKO

Tuote-koodi	R	PN	AISI 316
8408	1/4"	63	
8410	3/8"	63	
8415	1/2"	63	
8420	3/4"	63	
8425	1"	63	
8432	1 1/4"	63	
8440	1 1/2"	63	
8450	2"	63	
8490	4"	40	



MUDANEROTIN

Varastossa 

Tuote- koodi	R	PN	AISI 316
8808	1/4"	40	
8810	3/8"	40	
8815	1/2"	40	
8820	3/4"	40	
8825	1"	40	
8832	1 1/4"	40	
8840	1 1/2"	40	
8850	2"	40	



NEULAVENTTIILI

Varastossa 

Tuote- koodi	R	PN	AISI 316
8008	1/4"	400	
8010	3/8"	400	
8015	1/2"	400	
8020	3/4"	400	
8025	1"	400	



TAKAISKUVENTTIILI

Varastossa 

Tuote- koodi	R	PN	AISI 316
8908	1/4"	40	
8910	3/8"	40	
8915	1/2"	40	
8920	3/4"	40	
8925	1"	40	
8932	1 1/4"	40	
8940	1 1/2"	40	
8950	2"	40	



HAPONKESTÄVÄT KORKEAPAINELIITTIMET

SUORA LÄHTÖLIITIN

Varastossa 



Tuotekoodi	mm/R	PN	EN 1.4571
060606	6 x LR 1/8"	250	
060608	6 x LR 1/4"	250	
060610	6 x LR 3/8"	250	
060806	8 x LR 1/8"	250	
060808	8 x LR 1/4"	250	
060810	8 x LR 3/8"	250	
060815	8 x LR 1/2"	250	
061008	10 x LR 1/4"	250	
061010	10 x LR 3/8"	250	
061015	10 x LR 1/2"	250	
061208	12 x LR 1/4"	250	
061210	12 x LR 3/8"	250	
061215	12 x LR 1/2"	250	
061515	15 x LR 1/2"	250	
061615	16 x SR 1/2"	400	
061815	18 x LR 1/2"	160	
062215	22 x LR 1/2"	160	
062220	22 x LR 3/4"	160	
062525	25 x SR 1"	400	
062825	28 x LR 1"	160	
063532	35 x LR 1 1/4"	100	

SUORA JATKOLIITIN

Varastossa 



Tuotekoodi	mm	PN	EN 1.4571
4106	6-L	250	
4108	8-L	250	
4110	10-L	250	
4112	12-L	250	
4115	15-L	250	
4116	16-S	400	
4118	18-L	160	
4122	22-L	160	
4125	25-S	400	
4128	28-L	160	

KULMAJATKOLIITIN

Varastossa 



Tuotekoodi	mm	PN	EN 1.4571
6606	6-L	250	
6608	8-L	250	
6610	10-L	250	
6612	12-L	250	
6615	15-L	250	
6616	16-S	400	
6618	18-L	160	
6620	20-S	400	
6622	22-L	160	
6625	25-S	400	
6628	28-L	160	



KULMALÄHTÖLIITIN

Varastossa 



Tuotekoodi	mm/R	PN	EN 1.4571
360606	6 x LR 1/8"	250	
360608	6 x LR 1/4"	250	
360806	8 x LR 1/8"	250	
360808	8 x LR 1/4"	250	
361008	10 x LR 1/4"	250	
361010	10 x LR 3/8"	250	
361015	10 x LR 1/2"	250	
361208	12 x LR 1/4"	250	
361210	12 x LR 3/8"	250	
361215	12 x LR 1/2"	250	
361515	15 x LR 1/2"	250	
361615	16 x SR 1/2"	400	
361815	18 x LR 1/2"	160	
362020	20 x SR 3/4"	400	
362220	22 x LR 3/4"	160	

T-LIITIN

Varastossa 



Tuotekoodi	mm	PN	EN 1.4571
38106	6-L	250	
38108	8-L	250	
38110	10-L	250	
38112	12-L	250	
38115	15-L	250	
38116	16-S	400	
38118	18-L	160	
38122	22-L	160	
38125	25-S	400	
38128	28-L	160	

LIITINMUTTERI

Varastossa 



Tuotekoodi	mm	PN	EN 1.4571
38206	6-L	250	
38208	8-L	250	
38210	10-L	250	
38212	12-L	250	
38215	15-L	250	
38216	16-S	400	
38218	18-L	160	
38222	22-L	160	
38225	25-S	400	
38228	28-L	160	

LEIKKUURENGAS

Varastossa 




Tuotekoodi	mm	PN	EN 1.4571
38306	6-L	250	
38308	8-L	250	
38310	10-L	250	
38312	12-L	250	
38315	15-L	250	
38316	16-S	400	
38318	18-L	160	
38322	22-L	160	
38325	25-S	400	
38328	28-L	160	

HAPONKESTÄVÄT KIERTEELLISET PUTKENOSAT

MUHVIT

Varastossa 

PUOLI MUHVI



Tuotekoodi	R	AISI 316
1201501	1/8"	
1201502	1/4"	
1201503	3/8"	
1201504	1/2"	
1201505	3/4"	
1201506	1"	
1201507	1 1/4"	
1201508	1 1/2"	
1201509	2"	
1201510	2 1/2"	
1201511	3"	
1201512	4"	

SUORA MUHVI



Tuotekoodi	R	AISI 316
1201401	1/8"	
1201402	1/4"	
1201403	3/8"	
1201404	1/2"	
1201405	3/4"	
1201406	1"	
1201407	1 1/4"	
1201408	1 1/2"	
1201409	2"	
1201410	2 1/2"	
1201411	3"	
1201412	4"	
1201413	5"	
1201414	6"	

NIPAT

Varastossa 

SUORA NIPPA



Tuotekoodi	R	AISI 316
1203501	1/8"	
1203502	1/4"	
1203503	3/8"	
1203504	1/2"	
1203505	3/4"	
1203506	1"	
1203507	1 1/4"	
1203508	1 1/2"	
1203509	2"	
1203510	2 1/2"	
1203511	3"	
1203512	4"	

HITSATTAVA NIPPA



Tuotekoodi	R	AISI 316
1203401	1/8"	
1203402	1/4"	
1203403	3/8"	
1203404	1/2"	
1203405	3/4"	
1203406	1"	
1203407	1 1/4"	
1203408	1 1/2"	
1203409	2"	
1203410	2 1/2"	
1203411	3"	
1203412	4"	
1203413	5"	
1203414	6"	



KAKSOISNIPPA

Tuotekoodi	R	AISI 316
1201701	1/8"	
1201702	1/4"	
1201703	3/8"	
1201704	1/2"	
1201705	3/4"	
1201706	1"	
1201707	1 1/4"	
1201708	1 1/2"	
1201709	2"	
1201710	2 1/2"	
1201711	3"	
1201712	4"	



PUTKI-KAKSOISNIPPA

Tuotekoodi	R	AISI 316
1203301	1/8"	
1203302	1/4"	
1203303	3/8"	
1203304	1/2"	
1203305	3/4"	
1203306	1"	
1203307	1 1/4"	
1203308	1 1/2"	
1203309	2"	
1203310	2 1/2"	
1203311	3"	
1203312	4"	



HITSATTAVA KAKSOISNIPPA

Tuotekoodi	R	AISI 316
1201802	1/4"	
1201803	3/8"	
1201804	1/2"	
1201805	3/4"	
1201806	1"	
1201807	1 1/4"	
1201808	1 1/2"	
1201809	2"	
1201810	2 1/2"	
1201811	3"	



KUUSIOKANTATULPAT



KONEISTETTU/LIERIÖKIERRE

Tuotekoodi	R	AISI 316
1202101	1/8"	
1202102	1/4"	
1202103	3/8"	
1202104	1/2"	
1202105	3/4"	
1202106	1"	
1202107	1 1/4"	
1202108	1 1/2"	
1202109	2"	
1202110	2 1/2"	
1202111	3"	



KARTIOKIERRE

Tuotekoodi	R	AISI 316
1202001	1/8"	
1202002	1/4"	
1202003	3/8"	
1202004	1/2"	
1202005	3/4"	
1202006	1"	
1202007	1 1/4"	
1202008	1 1/2"	
1202009	2"	
1202010	2 1/2"	
1202011	3"	
1202012	4"	



NELIKANTATULPPA

Varastossa 

KAKSOISNIPPA




Tuotekoodi	R	AISI 316
1201901	1/8"	
1201902	1/4"	
1201903	3/8"	
1201904	1/2"	
1201905	3/4"	
1201906	1"	
1201907	1 1/4"	
1201908	1 1/2"	
1201909	2"	
1201910	2 1/2"	
1201911	3"	
1201912	4"	

KUUSIOHATTU

Varastossa 

KAKSOISNIPPA



Tuotekoodi	R	AISI 316
1202301	1/8"	
1202302	1/4"	
1202303	3/8"	
1202304	1/2"	
1202305	3/4"	
1202306	1"	
1202307	1 1/4"	
1202308	1 1/2"	
1202309	2"	
1202310	2 1/2"	
1202311	3"	

KULMAYHTEET

Varastossa 

S/S



Tuotekoodi	R	AISI 316
1200401	1/8"	
1200402	1/4"	
1200403	3/8"	
1200404	1/2"	
1200405	3/4"	
1200406	1"	
1200407	1 1/4"	
1200408	1 1/2"	
1200409	2"	
1200410	2 1/2"	
1200411	3"	
1200412	4"	

S/U



Tuotekoodi	R	AISI 316
1200501	1/8"	
1200502	1/4"	
1200503	3/8"	
1200504	1/2"	
1200505	3/4"	
1200506	1"	
1200507	1 1/4"	
1200508	1 1/2"	
1200509	2"	

LUKITUSMUTTERI

Varastossa 



Tuotekoodi	R	AISI 316
1202601	1/8"	
1202602	1/4"	
1202603	3/8"	
1202604	1/2"	
1202605	3/4"	
1202606	1"	
1202607	1 1/4"	
1202608	1 1/2"	
1202609	2"	
1202610	2 1/2"	
1202611	3"	

T-YHDE

Varastossa



Tuotekoodi	R	AISI 316
1200801	1/8"	
1200802	1/4"	
1200803	3/8"	
1200804	1/2"	
1200805	3/4"	
1200806	1"	
1200807	1 1/4"	
1200808	1 1/2"	
1200809	2"	
1200810	2 1/2"	
1200811	3"	
1200812	4"	



RISTIYHDE

Varastossa



Tuotekoodi	R	AISI 316
1200301	1/8"	
1200302	1/4"	
1200303	3/8"	
1200304	1/2"	
1200305	3/4"	
1200306	1"	
1200307	1 1/4"	
1200308	1 1/2"	
1200309	2"	



TASOLIITTIMET

Varastossa



S/S

Tuotekoodi	R	AISI 316L
1203201	1/8"	
1203202	1/4"	
1203203	3/8"	
1203204	1/2"	
1203205	3/4"	
1203206	1"	
1203207	1 1/4"	
1203208	1 1/2"	
1203209	2"	
1203210	2 1/2"	
1203211	3"	



S/U

Tuotekoodi	R	AISI 316
1203251	1/8"	
1203252	1/4"	
1203253	3/8"	
1203254	1/2"	
1203255	3/4"	
1203256	1"	
1203257	1 1/4"	
1203258	1 1/2"	
1203259	2"	
1203260	2 1/2"	
1203261	3"	



H/U

Tuotekoodi	R	AISI 316L
1203281	10,2 - 1/8"	
1203282	13,5 - 1/4"	
1203283	17,2 - 3/8"	
1203284	21,3 - 1/2"	
1203285	26,9 - 3/4"	
1203286	33,7 - 1"	
1203287	42,4 - 1 1/4"	
1203288	48,3 - 1 1/2"	
1203289	60,3 - 2"	



KARTIOLIITTIMET

Varastossa 

S/S

Tuotekoodi	R	AISI 316
1202901	1/8"	
1202902	1/4"	
1202903	3/8"	
1202904	1/2"	
1202905	3/4"	
1202906	1"	
1202907	1 1/4"	
1202908	1 1/2"	
1202909	2"	
1202910	2 1/2"	
1202911	3"	
1202912	4"	



S/U

Tuotekoodi	R	AISI 316
1203001	1/8"	
1203002	1/4"	
1203003	3/8"	
1203004	1/2"	
1203005	3/4"	
1203006	1"	
1203007	1 1/4"	
1203008	1 1/2"	
1203009	2"	
1203010	2 1/2"	
1203011	3"	



H/H

Tuotekoodi	R	AISI 316
1203101	DN6/10,2	
1203102	DN8/13,5	
1203103	DN10/17,2	
1203104	DN15/21,3	
1203105	DN20/26,9	
1203106	DN25/33,7	
1203107	DN32/42,4	
1203108	DN40/48,3	
1203109	DN50/60,3	
1203110	DN65/76,1	
1203111	DN80/88,9	



H/S

Tuotekoodi	R	AISI 316
1203151	10,2 - 1/8"	
1203152	13,5 - 1/4"	
1203153	17,2 - 3/8"	
1203154	21,3 - 1/2"	
1203155	26,9 - 3/4"	
1203156	33,7 - 1"	
1203157	42,4 - 1 1/4"	
1203158	48,3 - 1 1/2"	
1203159	60,3 - 2"	



H/U

Tuotekoodi	R	AISI 316
1203173	17,2 - 3/8"	
1203174	21,3 - 1/2"	
1203175	26,9 - 3/4"	
1203176	33,7 - 1"	
1203177	42,4 - 1 1/4"	
1203178	48,3 - 1 1/2"	
1203179	60,3 - 2"	



SUPISTUSNIPPA

Varastossa 



Tuotekoodi	R	AISI 316
1201101	1/4 x 1/8"	
1201102	3/8 x 1/8"	
1201103	3/8 x 1/4"	
1201104	1/2 x 1/8"	
1201105	1/2 x 1/4"	
1201106	1/2 x 3/8"	
1201107	3/4 x 1/4"	
1201108	3/4 x 3/8"	
1201109	3/4 x 1/2"	
1201110	1 x 1/4"	
1201111	1 x 3/8"	
1201112	1 x 1/2"	
1201113	1 x 3/4"	
1201114	1 1/4 x 3/8"	
1201115	1 1/4 x 1/2"	

Tuotekoodi	R	AISI 316
1201116	1 1/4 x 3/4"	
1201117	1 1/4 x 1"	
1201118	1 1/2 x 1/2"	
1201120	1 1/2 x 3/4"	
1201121	1 1/2 x 1"	
1201122	1 1/2 x 1 1/4"	
1201123	2 x 1/2"	
1201124	2 x 3/4"	
1201125	2 x 1"	
1201126	2 x 1 1/4"	
1201127	2 x 1 1/2"	
1201130	2 1/2 x 1 1/2"	
1201131	2 1/2 x 2"	
1201133	3 x 1 1/2"	
1201134	3 x 2"	
1201137	3 x 2 1/2"	
1201139	4 x 3"	

SUPISTUSKAKSOISNIPPA

Varastossa 



Tuotekoodi	R	AISI 316
1201201	1/4 x 1/8"	
1201202	3/8 x 1/8"	
1201203	3/8 x 1/4"	
1201204	1/2 x 1/8"	
1201205	1/2 x 1/4"	
1201206	1/2 x 3/8"	
1201207	3/4 x 1/4"	
1201208	3/4 x 3/8"	
1201209	3/4 x 1/2"	
1201211	1 x 3/8"	
1201212	1 x 1/2"	
1201213	1 x 3/4"	
1201215	1 1/4 x 1/2"	

Tuotekoodi	R	AISI 316
1201216	1 1/4 x 3/4"	
1201217	1 1/4 x 1"	
1201219	1 1/2 x 1/2"	
1201220	1 1/2 x 3/4"	
1201221	1 1/2 x 1"	
1201222	1 1/2 x 1 1/4"	
1201228	2 x 1"	
1201229	2 x 1 1/4"	
1201230	2 x 1 1/2"	
1201236	2 1/2 x 1 1/2"	
1201238	2 1/2 x 2"	
1201240	3 x 2"	
1201242	3 x 2 1/2"	

PUTKIPOLVI

Varastossa 



Tuotekoodi	R	AISI 316
1200201	1/8"	
1200202	1/4"	
1200203	3/8"	
1200204	1/2"	
1200205	3/4"	

Tuotekoodi	R	AISI 316
1200206	1"	
1200207	1 1/4"	
1200208	1 1/2"	
1200209	2"	
1200210	2 1/2"	

SUPISTUSMUHVI

Varastossa 



Tuotekoodi	Koko	AISI 316
1201001	1/4 x 1/8"	
1201002	3/8 x 1/8"	
1201003	3/8 x 1/4"	
1201004	1/2 x 1/8"	
1201005	1/2 x 1/4"	
1201006	1/2 x 3/8"	
1201007	3/4 x 1/4"	
1201008	3/4 x 3/8"	
1201009	3/4 x 1/2"	
1201010	1 x 1/4"	
1201011	1 x 3/8"	
1201012	1 x 1/2"	
1201013	1 x 3/4"	
1201015	1 1/4 x 1/2"	

Tuotekoodi	Koko	AISI 316
1201016	1 1/4 x 3/4"	
1201017	1 1/4 x 1"	
1201020	1 1/2 x 1/2"	
1201021	1 1/2 x 3/4"	
1201022	1 1/2 x 1"	
1201023	1 1/2 x 1 1/4"	
1201024	2 x 1/2"	
1201025	2 x 1"	
1201026	2 x 1 1/4"	
1201027	2 x 1 1/2"	
1201030	2 1/2 x 1 1/2"	
1201031	2 1/2 x 2"	
1201035	3 x 2"	
1201036	3 x 2 1/2"	

KYNSILIITTIMET

Varastossa 

**ULKOKIERRE,
EPDM**



Tuotekoodi	Koko	AISI 316
722010	45 x 3/8"	
722015	45 x 1/2"	
722020	45 x 3/4"	
722025	45 x 1"	
722032	75 x 1 1/4"	
722040	75 x 1 1/2"	
722050	75 x 2"	

**SISÄKIERRE,
EPDM**



Tuotekoodi	Koko	AISI 316
721010	45 x 3/8"	
721015	45 x 1/2"	
721020	45 x 3/4"	
721032	75 x 1 1/4"	
721040	75 x 1 1/2"	
721050	75 x 2"	
721080	108 x 3"	
721100	148 x 4"	

**KYNSILIITIN
HATTU, EPDM**



Tuotekoodi	Koko	AISI 316
722145	45	
722175	45	
722180	108	

NOKKAVIPULIITTIMET

Varastossa



A: UROSLIITIN SISÄKIERTEELLÄ



Tuotekoodi	R	AISI 316
71015A	1/2"	
71020A	3/4"	
71025A	1"	
71032A	1 1/4"	
71040A	1 1/2"	
71050A	2"	
71065A	2 1/2"	
71080A	3"	
71100A	4"	

F: UROSLIITIN ULKOKIERTEELLÄ



Tuotekoodi	R	AISI 316
74015F	1/2"	
74020F	3/4"	
74025F	1"	
74032F	1 1/4"	
74040F	1 1/2"	
74050F	2"	
74065F	2 1/2"	
74080F	3"	
74100F	4"	

B: NAARASLIITIN ULKOKIERTEELLÄ, EPDM



Tuotekoodi	R	AISI 316
72015B	1/2"	
72020B	3/4"	
72025B	1"	
72032B	1 1/4"	
72040B	1 1/2"	
72050B	2"	
72065B	2 1/2"	
72080B	3"	
72100B	4"	

D: NAARASLIITIN SISÄKIERTEELLÄ, EPDM



Tuotekoodi	R	AISI 316
73015D	1/2"	
73020D	3/4"	
73025D	1"	
73032D	1 1/4"	
73040D	1 1/2"	
73050D	2"	
73065D	2 1/2"	
73080D	3"	
73100D	4"	

DC: SUOJAHATTU



Tuotekoodi	R	AISI 316
75015DC	1/2"	
75020DC	3/4"	
75025DC	1"	
75032DC	1 1/4"	
75040DC	1 1/2"	
75050DC	2"	
75065DC	2 1/2"	
75080DC	3"	
75100DC	4"	

DP: SUOJATULPPA



Tuotekoodi	R	AISI 316
76015DP	1/2"	
76020DP	3/4"	
76025DP	1"	
76032DP	1 1/4"	
76040DP	1 1/2"	
76050DP	2"	
76065DP	2 1/2"	
76080DP	3"	
76100DP	4"	

LETKULIITTIMET

Varastossa 

Tuotekoodi	R/letkun halkaisija	AISI 316
1203981	1/8" x 10,2	
1203982	1/4" x 13,5	
1203983	3/8" x 17,2	
1203984	1/2" x 21,3	
1203985	3/4" x 26,9	
1203986	1" x 33,7	
1203987	1 1/4" x 42,4	
1203988	1 1/2" x 48,3	
1203989	2" x 60,3	
1203990	2 1/2" x 76,1	
1203991	3" x 88,9	
1203993	4" x 114,3	




Tuotekoodi	R/letkun halkaisija	AISI 316
1203901	1/8" x 6	
1203902	1/8" x 8	
1203903	1/8" x 10	
1203905	1/4" x 6	
1203907	1/4" x 8	
12039079	1/4" x 9	
1203908	1/4" x 10	
1203909	1/4" x 12	
1203910	3/8" x 10	
1203911	3/8" x 11	
1203913	3/8" x 13	
1203914	3/8" x 16	
1203915	1/2" x 10	
1203916	1/2" x 13	
1203917	1/2" x 17	
1203919	1/2" x 19	
1203921	3/4" x 20	
1203925	3/4" x 25	
1203926	1" x 25	
1203930	1" x 32	
1203932	1 1/4" x 32	
1203940	1 1/2" x 40	
1203950	2" x 50	
1203963	2 1/2" x 63	
1203975	3" x 75	



HITSATTAVA LETKULIITIN

Tuotekoodi	R/letkun halkaisija	AISI 316
1204001	DN6 x 10,2	
1204002	DN8 x 13,5	
1204003	DN10 x 17,2	
1204004	DN15 x 21,3	
1204005	DN20 x 26,9	
1204006	DN25 x 33,7	
1204007	DN32 x 42,4	
1204008	DN40 x 48,3	
1204009	DN50 x 60,3	
1204065	DN65 x 76,1	
1204080	DN80 x 88,9	
1204065	DN65 x 76,1	
1204080	DN80 x 88,9	



LETKUKIRISTIN

Varastossa 




Tuotekoodi	Kiristysalue (mm)	AISI 316
1206014	8-14	
1206017	11-17	
1206020	13-20	
1206024	15-24	
1206028	20-28	
1206032	22-32	
1206038	26-38	
1206044	32-44	
1206050	38-50	

Tuotekoodi	Kiristysalue (mm)	AISI 316
1206056	44-56	
1206065	50-65	
1206075	58-75	
1206085	68-85	
1206095	77-95	
1206112	87-112	
1206138	104-138	
1206165	130-165	
1206180	155-180	

ALUMIINIT

ALUMIINIPROFIILIT

Varastossa



PYÖRÖTANKO L=3000 EN AW-6082 T6

dia mm	kg/m	Pituus (m)
6 seos 6060	0,08	6
8	0,136	6
10	0,21	6
12	0,31	6
15	0,48	3
16	0,54	3
18	0,69	3
20	0,85	3
22	1,03	3
25	1,33	3
28	1,66	3
30	1,91	3
32	2,17	3
35	2,60	3
40	3,39	3
42	3,93	3
45	4,29	3
50	5,30	3
55	6,44	3
60	7,63	3
65	8,96	3
70	10,39	3
75	12,6	3
80	13,57	3
85	15,32	3
90	17,18	3
100	21,21	3
105	23,4	3
110	25,66	3
115	28,04	3
120	30,54	3
130	35,84	3
140	41,56	3
150	47,71	3
160	54,29	3
165	57,73	3

dia mm	kg/m	Pituus (m)
170	66,78	3
180	69,00	3
190	81,3	3
200	89,5	3
220	108,4	3
230	118,4	3
240	128,9	3
250	136,6	3
260	143,35	3
280	175,6	3
300	191	2
305	198	2
330	231	2
340	246	2
350	261	2

**PYÖRÖTANKO L= 3000
EN AW-6026 LF T9**

dia mm	kg/m	Pituus (m)	dia mm	kg/m	Pituus (m)
8	0,136	3	30	1,91	3
10	0,21	3	32	2,17	3
12	0,31	3	35	2,60	3
15	0,48	3	40	3,39	3
16	0,54	3	42	3,93	3
18	0,69	3	45	4,29	3
20	0,85	3	50	5,30	3
22	1,03	3	55	6,44	3
25	1,33	3	60	7,63	3
28	1,66	3	65	8,96	3


**PYÖRÖTANKO L=3000
EN AW-6026 LF T6**

dia mm	kg/m	Pituus (m)	dia mm	kg/m	Pituus (m)
70	10,39	3	130	35,84	3
80	13,57	3	140	41,56	3
90	17,18	3	150	47,71	3
100	21,21	3	160	54,29	3
110	25,66	3	170	66,78	3
115	28,28	3	180	69,00	3
120	30,54	3	185	71,8	3
			200	89,5	3
			320	271	2



NELIÖTANKO EN AW-6082 T6

mm	kg/m	Pituus (m)
8 x 8 seos 6060	0,17	6
10 x 10	0,27	6
15 x 15	0,61	3
20 x 20	1,08	3
25 x 25	1,69	3
30 x 30	2,44	3
36 x 36	3,50	3
40 x 40	4,32	3
41 x 41	4,54	3
45 x 45	5,477	3
50 x 50	6,75	3
60 x 60	9,76	3
65 x 65	11,4	3
70 x 70	13,23	3
75 x 75	15,2	3
80 x 80	17,33	3
90 x 90	21,87	3
100 x 100	27	3
110 x 110	33,33	3
120 x 120	39,33	3
130 x 130	47,3	3
140 x 140	53	3
150 x 150	63	3



NELIÖTANKO EN AW-6026 LF T6

mm	kg/m	Pituus (m)
50 x 50	6,8	3
60 x 60	9,73	3
70 x 70	13,23	3
75 x 75	15,3	3

mm	kg/m	Pituus (m)
80 x 80	17,4	3
90 x 90	21,87	3
100 x 100	27,2	3
150 x 150	60,75	3



LATTATANKO EN AW-6063 T6, EN AW-6082 T6 *-MERKITYT

b x s	kg/m	*	Pituus (m)
15 x 3	0,12		6
15 x 5	0,2		6
20 x 3	0,16		6
20 x 4	0,21		6
20 x 5	0,27		6
20 x 8	0,43		6
20 x 10	0,54	*	6
25 x 3	0,2		6
25 x 4	0,27		6
25 x 5	0,34		6
25 x 8	0,54		6
25 x 10	0,68	*	6
30 x 3	0,24		6
30 x 4	0,323		6
30 x 5	0,41		6
30 x 8	0,65		6
30 x 10	0,81	*	6
30 x 12	0,97	*	6
30 x 15	1,22	*	6
30 x 20	1,62	*	6
35 x 15	1,42	*	6
40 x 3	0,32		6
40 x 4	0,43		6
40 x 5	0,54		6
40 x 6	0,65		6
40 x 8	0,86		6
40 x 10	1,08	*	6
40 x 15	1,62	*	6
40 x 20	2,16	*	6
40 x 25	2,7	*	6
40 x 30	3,24	*	6
50 x 3	0,40		6
50 x 4	0,54	*	6
50 x 5	0,68		6
50 x 6	0,81		6
50 x 8	1,08		6
50 x 10	1,35	*	6
50 x 12	1,62	*	6
50 x 15	2,02	*	6
50 x 20	2,7	*	6
50 x 25	3,37	*	6
50 x 30	4,05	*	6

b x s	kg/m	*	Pituus (m)
60 x 5	0,81		6
60 x 6	0,97		6
60 x 8	1,3		6
60 x 10	1,62	*	6
60 x 12	1,94	*	6
60 x 15	2,43	*	6
60 x 20	3,24	*	6
60 x 25	4,04	*	6
60 x 30	4,86	*	6
60 x 36	5,82	*	6
60 x 40	6,48	*	6
65 x 32	5,61	*	6
70 x 15	2,83	*	6
70 x 20	3,8	*	6
70 x 30	5,7	*	6
70 x 40	7,59	*	6
80 x 4	0,86		6
80 x 5	1,08		6
80 x 6	1,29		6
80 x 8	1,73	*	6
80 x 10	2,15	*	6
80 x 15	3,24	*	6
80 x 20	4,32	*	6
80 x 25	5,4	*	6
80 x 30	6,48	*	6
80 x 40	8,63	*	6
80 x 50	10,79	*	6
85 x 30	6,92	*	6
85 x 40	9,18	*	6
100 x 5	1,35		6
100 x 6	1,62		6
100 x 10	2,7	*	6
100 x 12	3,24	*	6
100 x 15	4,05	*	6
100 x 20	5,39	*	6
100 x 25	6,75	*	6
100 x 30	8,1	*	3
100 x 32	8,96	*	6
100 x 40	10,79	*	3-6
100 x 50	13,75	*	3-6
100 x 54	14,58	*	3-6
100 x 60	16,4	*	3-6

b x s	kg/m	*	Pituus (m)
120 x 10	3,24	*	6
120 x 12	3,89	*	6
120 x 15	4,86	*	6
120 x 20	6,48	*	6
120 x 50	16,2	*	3-6
120 x 60	19,5	*	3-6
120 x 70	22,97	*	3-6
120 x 100	32,4	*	3
125 x 15	5,06	*	6
125 x 30	10,14	*	6
140 x 17	6,42	*	6
150 x 10	4,05	*	6
150 x 12	4,86	*	6
150 x 15	6,08	*	6
150 x 20	8,139	*	6
150 x 30	12,015	*	3
150 x 40	16,2	*	3
180 x 20	9,72	*	4
200 x 10	5,4	*	6
200 x 20	10,8	*	6
200 x 25	13,55	*	3
200 x 26	14,040		3
200 x 40	21,60	*	3
200 x 50	27,0	*	3
240 x 20	13,0	*	4



NELIÖPUTKI EN AW-6063-T6

a x b x s	kg/m	Pituus (m)
15 x 15 x 1	0,15	6
20 x 20 x 1,5	0,30	6
20 x 20 x 2	0,39	6
25 x 25 x 2	0,50	6
25 x 25 x 3	0,71	6
30 x 30 x 2	0,60	6
30 x 30 x 3	0,875	6
35 x 35 x 2	0,72	6
40 x 40 x 2	0,82	6
40 x 40 x 3	1,21	6
50 x 50 x 2	1,04	6

a x b x s	kg/m	Pituus (m)
50 x 50 x 3	1,54	6
50 x 50 x 4	2,00	6
60 x 60 x 3,8	2,29	6
80 x 80 x 4	3,28	6
80 x 80 x 5	4,05	6
100 x 100 x 4	4,15	6
100 x 100 x 5	5,13	6



SUORAKAIDEPUTKI EN AW-6063-T6

a x b x s	kg/m	Pituus (m)
20 x 15 x 15	0,26	6
25 x 15 x 1,5	0,30	6
30 x 20 x 1,5	0,38	6
35 x 20 x 1,5	0,42	6
40 x 20 x 1,3	0,39	6
40 x 20 x 1,5	0,47	6
40 x 20 x 2	0,60	6
40 x 25 x 2,5 R=2,5	0,80	6
50 x 30 x 2,5	1,01	6
50 x 30 x 3,0 R=5	1,20	6
60 x 40 x 2	1,04	6
60 x 40 x 3	1,53	6
60 x 40 x 4	1,99	6
80 x 40 x 3	1,84	6
80 x 40 x 4	2,41	6
80 x 60 x 4	2,84	6
100 x 20 x 2	1,25	6

a x b x s	kg/m	Pituus (m)
100 x 50 x 3	2,33	6
100 x 50 x 4	3,07	6
100 x 60 x 5	4,09	6
150 x 50 x 3	3,14	6



PYÖREÄ PUTKI EN AW-6063-T6

d x s	kg / m	Pituus (m)
6 x 1	0,05	6
8 x 1	0,059	6
10 x 1	0,076	6
12 x 1	0,09	6
16 x 1,5	0,18	6
19 x 1,5	0,22	6
20 x 1	0,16	6
20 x 1,5	0,24	6
22 x 1,5	0,26	6
25 x 1,5	0,30	6
25 x 2,5	0,48	6
25 x 4,75	0,82	6
28 x 1,5	0,34	6
30 x 1,5	0,36	6
30 x 2	0,475	6
30 x 3	0,69	6
34 x 3	0,79	6
35 x 1,5	0,43	6
35 x 2	0,56	6

d x s	kg / m	Pituus (m)
35 x 3	0,81	6
38 x 2	0,61	6
40 x 2	0,64	6
40 x 3	0,97	6
45 x 3	1,07	6
50 x 2	0,81	6
50 x 3	1,195	6
50 x 5	1,91	6
60 x 2	0,98	6
60 x 3	1,45	6
60 x 5	2,33	6
75 x 3	1,83	6
80 x 2,5	1,64	6
90 x 2,5	1,85	6
100 x 3	2,4657	6
100 x 5	4,17	6
100 x 10	7,7	6 (6082-T6)
150 x 5,0	6,15	6



T-PROFIILI EN AW-6063-T6

a x d x s	kg/m	Pituus (m)
20 x 20 x 2	0,21	6
30 x 30 x 3	0,47	6
40 x 40 x 4	0,82	6
50 x 50 x 5	1,29	6
60 x 60 x 6	1,85	6



L-PROFIILI EN AW-6063-T6

h x b x s	kg/m	Pituus (m)
15 x 15 x 2,0	0,15	6
20 x 10 x 2	0,15	6
20 x 15 x 2	0,18	6
20 x 20 x 2	0,21	6
20 x 20 x 3	0,30	6
25 x 20 x 2	0,232	6
25 x 25 x 2	0,26	6
25 x 25 x 3	0,38	6
30 x 20 x 2	0,26	6
30 x 30 x 2	0,31	6
30 x 30 x 3	0,47	6
30 x 30 x 4	0,61	6
35 x 35 x 3	0,55	6
40 x 20 x 2	0,31	6
40 x 40 x 2	0,42	6

h x b x s	kg/m	Pituus (m)
40 x 40 x 4	0,83	6
50 x 25 x 3	0,58	6
50 x 50 x 4	1,04	6
50 x 50 x 5	1,30	6
60 x 40 x 4	1,04	6
60 x 40 x 5	1,28	6
60 x 60 x 6	1,86	6
75 x 50 x 6	1,96	6
80 x 50 x 6	2,02	6
80 x 80 x 8	3,32	6
100 x 50 x 5	1,96	6
100 x 100 x 10	5,15	6
120 x 60 x 8	3,723	6
150 x 75 x 8	4,69	6



U-PROFIILI EN AW-6063-T6

h x b x s x t	kg/m	Pituus (m)
15 x 15 x 2 x 2	0,23	6
20 x 20 x 2 x 2	0,31	6
30 x 20 x 3 x 3	0,52	6
30 x 30 x 3 x 3	0,69	6
35 x 35 x 3 x 3	0,81	6
40 x 20 x 2 x 2	0,41	6
40 x 25 x 3 x 3	0,69	6
40 x 40 x 4 x 4	1,21	6
50 x 30 x 4 x 4	1,12	6
60 x 40 x 3 x 3	1,09	6

h x b x s x t	kg/m	Pituus (m)
60 x 40 x 4 x 4	1,43	6
80 x 40 x 3 x 3	1,25	6
100 x 40 x 3 x 3	1,41	6

MYRSKYLISTA VARASTOIDAAN KIRKKAANA. PITUUS 6 M.

0,22 kg/m

PEILILISTAT VARASTOIDAAN LUONNONVÄRIIN ANODISOITUNA. PITUUS 6 M.

4 mm lasille	30x9x10 mm	0,17 kg/m
6 mm lasille	35x11x10 mm	0,18 kg/m



ALUMIINILEVYT

Varastossa



EN AW-1050A H14/24

mm	kg/kpl
0,5 x 1000 x 2000	0,21
0,7 x 1 000 x 2000	3,80
1,0 x 1000 x 2000	5,50
1,0 x 1250 x 2500	8,60
1,0 x 1500 x 3000	12,20
1,2 x 1250 x 2500	10,80
1,5 x 1000 x 2000	8,20
1,5 x 1250 x 2500	13,00

mm	kg/kpl
1,5 x 1500 x 3000	18,50
2,0 x 1000 x 2000	11,00
2,0 x 1250 x 2500	17,00
2,0 x 1500 x 3000	24,50
3,0 x 1000 x 2000	16,60
3,0 x 1250 x 2500	26,00
3,0 x 1500 x 3000	38,00

Varastossa



LEVY, MERIVEDEN KESTÄVÄ EN AW-5754 H111/H22

mm	kg/kpl
1,5 x 1500 x 3000	18,50
2,0 x 1000 x 2000	11,00
2,0 x 1250 x 2500	17,00
2,0 x 1500 x 3000	24,50
3,0 x 1000 x 2000	16,60
3,0 x 1250 x 2500	26,00
3,0 x 1500 x 3000	38,00
4,0 x 1000 x 2000	22,00
4,0 x 1250 x 2500	34,00
4,0 x 1500 x 3000	49,00

mm	kg/kpl
5,0 x 1000 x 2000	27,50
5,0 x 1250 x 2500	43,00
5,0 x 1500 x 3000	63,00
6,0 x 1000 x 2000	33,40
6,0 x 1250 x 2500	52,00
6,0 x 1500 x 3000	73,00
8,0 x 1000 x 2000	44,00
8,0 x 1250 x 2500	68,00
10 x 1000 x 2000	54,50

Varastossa



KYYNELLEVY EN AW-5754 H114 5 KYYNELTÄ

mm	kg/kpl
3/4,5x1000x2000	17,00
4/4,5x1000x2000	23,00
5/6,5x1000x2000	29,00
2,5/4x1250x2500	24,00
3/4,5x1250x2500	29,50
3/4,5x1500x3000	42,50
4/5,5x1250x2500	37,50
4/5,5x1500x3000	54,00
5/6,5x1250x2500	47,00
5/6,5x1500x3000	67,00

Varastossa



RIISINJYVÄLEVY EN AW-5754 H244

mm	kg/kpl
1,5/2x1250x2500	15
2/2,5x1250x2500	18,50

RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN VERTAILUTAULUKOT

EN	ASTM	UNI	SFS	SS	NF	BS
1.4301	304	X5 CrNi 18 10	725	2333	Z6CN 18-9	304 S 15
1.4305	303	X10 CrNiS 18 9	—	2346	Z10CNF 18-9	303 S 21
1.4306	304L	X2 CrNi 18 11	720	2352	Z3CN 18-11	304 S 12
1.4541	321	X6 CrNiTi 18 11	731	2337	Z6CNT 18-11	321 S 12
1.4401	316	X5 CrNiMo 17 12	755	2343	Z6CND 17-11	316 S 16
1.4404	316L	X2 CrNiMo 17 12	750	2348	Z2CND 17-12	316 S 12
1.4435	316L	X2 CrNiMo 17 13	752	2353	Z2CND 17-13	316 S 12
1.4436	316	X8 CrNiMo 17 13	757	2343	Z6CND 17-12	316 S 16
1.4571	316Ti	X6 CrNiMoTi 17 12	761	2350	Z8CNDT 17-12	320 S 17
1.4460	329	—	—	2324	Z5CND 27-5 AZ	—
1.4539	904L	—	775	2562	Z1NCU 25-20	—
1.4547	S31254	—	778	2378	—	—
1.4828	309	X16 CrNiSi 20 12	—	—	Z15CNS 20-12	309 S 24

DN sisämitta	DN ulkomitta	R	ANSI
6	10,2 mm	1/8"	10,20 mm
8	13,5 mm	1/4"	13,72 mm
10	17,2 mm	3/8"	17,15 mm
15	21,3 mm	1/2"	21,34 mm
20	26,9 mm	3/4"	26,67 mm
25	33,7 mm	1"	33,40 mm
32	42,4 mm	1 1/4"	42,16 mm
40	48,3 mm	1 1/2"	48,26 mm
50	60,3 mm	2"	60,33 mm

DN sisämitta	DN ulkomitta	R	ANSI
65	76,1 mm	2 1/2"	73,03 mm
80	88,9 mm	3"	88,90 mm
100	114,3 mm	4"	114,30 mm
125	139,7 mm	5"	141,30 mm
150	168,3 mm	6"	168,28 mm
200	219,1 mm	8"	219,08 mm
250	273,0 mm	10"	273,05 mm
300	323,9 mm	12"	323,85 mm

DN sisämitta = nimellismitta = sisämitta
 DN Isonormi = nimellismitta = ulkohalkaisija
 Esim. 1" = 25 mm = 33,7 mm


Sisämittanormissa sisämitta pysyy samana.
 Isonormissa ulkohalkaisija pysyy samana.

EN	C max. %	Cr %	Ni %	Mn max. %	Si max. %	S max. %	Mo %	Ti min. %
1.4301	0,07	17,0-19,0	8,5-10,5	2,0	1,0	0,030	—	—
1.4305	0,12	17,0-19,0	8,0-10,0	2,0	1,0	0,350	—	—
1.4306	0,03	18,0-20,0	10,0-12,5	2,0	1,0	0,030	—	—
1.4541	0,08	17,0-19,0	9,0-12,0	2,0	1,0	0,030	—	5 x %C
1.4401	0,07	16,5-18,5	10,5-13,5	2,0	1,0	0,030	2,0-2,5	—
1.4404	0,03	16,5-18,5	11,0-14,0	2,0	1,0	0,030	2,0-2,5	—
1.4435	0,03	17,0-18,5	12,5-15,0	2,0	1,0	0,025	2,5-3,0	—
1.4436	0,07	16,5-18,5	11,0-14,0	2,0	1,0	0,025	2,5-3,0	—
1.4571	0,08	16,5-18,5	10,5-13,5	2,0	1,0	0,030	2,0-2,5	5 x %C
1.4460	0,10	24,0-27,0	4,5-6,0	2,0	1,0	0,030	1,3-1,8	—
1.4539	0,02	19,0-21,0	24,0-26,0	2,0	0,7	0,015	4,0-5,0	—
1.4547	0,02	19,5-20,5	17,5-18,5	1,0	0,8	0,010	6,0-6,5	—
1.4828	0,02	19,0-21,0	11,0-13,0	2,0	2,3	0,300	—	—


Suoritamme ruostumattomien ja haponkestävien terästen kemialliset analysoinnit XRF-analysaattorilla.







www.tekninen.fi





KIMET

NURMIJÄRVI

www.kimet.fi
myynti@kimet.fi
Puh 09 274 6230